

# FORESTE D'ITALIA



# CALORE, ELEGANZA E FORZA AL NATURALE

NATURAL WARMTH, ELEGANCE AND STRENGTH  
WOHNLICH, ELEGANT UND AUSDRUCKSSTARK MIT NATÜRLICHEM FLAIR  
CHALEUR, ÉLÉGANCE ET FORCE AU NATUREL



Gres porcellanato smaltato | Glazed porcelain stoneware | Glasiertes Feinsteinzeug | Grès cérame émaillé



# L'AUTENTICITÀ DEL NOCE ITALIANO

THE AUTHENTICITY OF ITALIAN WALNUT  
DER AUTHENTISCHE LOOK VON ITALIENISCHEM NUSSBAUM  
L'AUTHENTICITÉ DU NOYER ITALIEN

Plance pregiate di Noce Italiano riprodotte in tre colorazioni calde ed eleganti, restituiscono una superficie senza tempo. Un legno attrattivo per differenti stili abitativi.

Top quality Italian Walnut boards reproduced in three warm, elegant colours create a timeless surface. An attractive wood for different home design styles.

Hochwertige keramische Platten, die italienischen Nussbaum in drei warmen, eleganten Nuancen zitieren, ermöglichen die Gestaltung von zeitlos schönen Flächenbelägen. Eine attraktive Holzoptik für vielfältige Wohnstile.

Les précieuses planches de noyer italien reproduites dans trois couleurs chaudes et élégantes, donnent une surface au rendu intemporel. Une essence de bois à l'aspect séduisant, idéale pour tous les styles d'intérieurs.











Rivestimento/Wall: Espressione ES 7 / Giallo - Espressione ES 10 / Bianco - Espressione Bambù ES 4 | Pavimento/Floor: FI 1





## VIVERE "EN PLEIN AIR" TUTTE LE STAGIONI

ENJOY "OPEN AIR LIFE" ALL YEAR ROUND  
DAS LEBEN IM FREIEN GENIESSEN, ZU JEDER JAHRESZEIT  
VIVRE TOUTES LES SAISONS « EN PLEIN AIR »

---

Progettare e arredare il proprio spazio  
esterno in sintonia con la natura.

Design and furnish your outdoor area  
in harmony with nature.

Den privaten Outdoor-Bereich im Einklang  
mit der Natur planen und gestalten.

Projeter et décorer son espace extérieur  
en harmonie avec la nature.







# Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80



30x120 . 12"x48"



20x120 . 8"x48"



20x80 . 8"x32"

**Gres porcellanato smaltato**  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug

Gruppo BIa UNI EN 14411\_G



HIGH



8,5 mm



UN EN ISO 10545.12:  
**RESISTANT**



UNI EN ISO 10545.13: **GA**  
UNI EN ISO 10545.14: **5**



DIN 51130: **R9 - R12 (Grip)**  
DIN 51097: **B - C (Grip)**  
ANSI A326.3: 2017 Release 2019  
(DCOF): **≥0,42**  
BCRA: **>0,40 - >0,74 (Grip)**





FI 10 Bianco



FI 1 Beige



FI 9 Noce

Sizes	Pieces					
		Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
30x120	3	1,08	21,22	54	58,32	1165,99
20x120	5	1,20	23,58	48	57,60	1151,84
20x80	8	1,28	25,15	42	53,76	1076,38
20x32	6	0,384	-	-	-	-
10x80	10	8,00 ml.	-	-	-	-
7x120	6	7,20 ml.	-	-	-	-
20x80	4	-	-	-	-	-
20x120	1	-	-	-	-	-



# Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80

## Bianco



30x120 . 12"x48"  
**31FI10RJ** FI 10 Rett.



20x120 . 8"x48"  
**21FI10R85** FI 10 Rett.



20x80 . 8"x32"  
**27FI10J** FI 10




20x80 . 8"x32"  
**27FG10J** FG 10 Grip




20x80 . 8"x32"  
**27FI10FOJ** Foliage FI 10

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



20x32 . 8"x 12<sup>5/8</sup>"  
**27FI10MO** Mosaico FI 10



20x32 . 8"x 12<sup>5/8</sup>"  
**27FIFOMIX** Foliage Mix

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



10x80 . 4"x32"  
BATTISCOPA  
**13FI10B80** FI 10



7x120 . 2<sup>3/4</sup>"x48"  
BATTISCOPA  
**13FI10B12** FI 10



20x80 . 8"x32"  
GRADONE LINEARE  
**27FG10G** FG 10 Grip



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
**21FI10G** FI 10  
**21FI10RG** FI 10 Rett.





# Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80

## Beige



30x120 . 12"x48"  
**31FI01RJ** FI 1 Rett.



20x120 . 8"x48"  
**21FI01R85** FI 1 Rett.



20x80 . 8"x32"  
**27FI01J** FI 1



20x80 . 8"x32"  
**27FG01J** FG 1 Grip




20x80 . 8"x32"  
**27FI01FOJ** Foliage FI 1

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



20x32 . 8"x 12<sup>5/8</sup>"  
**27FI01MO** Mosaico FI 1



20x32 . 8"x 12<sup>5/8</sup>"  
**27FIFOMIX** Foliage Mix

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



10x80 . 4"x32"  
BATTISCOPA  
**13FI01B80** FI 1



7x120 . 2<sup>3/4</sup>"x48"  
BATTISCOPA  
**13FI01B12** FI 1



20x80 . 8"x32"  
GRADONE LINEARE  
**27FG01G** FG 1 Grip



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
**21FI01G** FI 1  
**21FI01RG** FI 1 Rett.





# Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80

## Noce



30x120 . 12"x48"  
31FI09RJ FI 9 Rett.



20x120 . 8"x48"  
21FI09R85J FI 9 Rett.



20x80 . 8"x32"  
27FI09 FI 9



20x80 . 8"x32"  
27FG09J FG 9 Grip




20x80 . 8"x32"  
27FI09FOJ Foliage FI 9

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



20x32 . 8"x 12<sup>5/8</sup>"  
27FI09MO Mosaico FI 9



20x32 . 8"x 12<sup>5/8</sup>"  
27FIFOMIX Foliage Mix

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



10x80 . 4"x32"  
BATTISCOPA  
13FI09B80 FI 9



7x120 . 2<sup>3/4</sup>"x48"  
BATTISCOPA  
13FI09B12 FI 9



20x80 . 8"x32"  
GRADONE LINEARE  
27FG09G FG 9 Grip



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
21FI09G FI 9  
21FI09RG FI 9 Rett.





# Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Foreste d'Italia

Gruppo Bla EN 14411\_G

## ROVER

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug

Variazioni cromatiche  
Shade Variation  
Farbvarianten  
Variations de couleur



	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	~50 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Ingelivo</b> Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	<b>Da R 9 a R 13</b> From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	<b>R 9</b> <b>R 12 (Grip)</b>	DIN 51130
	<b>Da A a C</b> From A to C Von A bis C De A à C	<b>B</b> <b>C (Grip)</b>	DIN 51097
<b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b> Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	ANSI A326.3: 2017 Release 2019 (DCOF)
<b>Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A</b> Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	> 0,40 > 0,74 (Grip)	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	<b>GB minimo</b> GB minimum Mind. GB GB minimum	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	<b>Classe 3 minimo</b> class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
<b>Campo d'impiego consigliato</b> Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.



L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.  
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.  
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.  
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.  
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.  
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.  
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.  
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2024 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

JANUARY / 2024



Ceramics of Italy





**Ceramica del Conca S.p.a.**

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)



OFFICINE BONFIGLIOLI

