


# OUTDOOR EDITION



**DINAMIKA**<sup>®</sup>  
deep surfaces

# DINAMIKA®

deep surfaces

## **un'anima tridimensionale genera bellezza**

beauty springing from a three-dimensional soul

Ein dreidimensionaler Charakter schafft dekorative Oberflächen

une âme tridimensionnelle engendre beauté

Dinamika è l'evoluzione tecnologica di una materia che racchiude vita, capace di raccogliere le pulsazioni del mondo e restituirle con estrema naturalezza. Attraverso un'esperienza sensoriale immersiva, ogni singolo dettaglio di superficie viene esaltato per raccontare una veridicità unica data dalla sincronia perfetta tra grafica e struttura.

Dinamika is the technological evolution of a material that has life at its core, that responds with a natural vibrancy to the beating heart of the world. Through an immersive sensory experience, every single surface detail is enhanced for unrivalled realism, achieved by the perfect synchrony between graphic design and structure.

Dinamika ist die technische Weiterentwicklung eines Materials, das durch seine lebendige Ausstrahlung und natürlichen Charakter besticht. Durch ein sinnlich erfahrbares Erlebnis wird jedes einzelne Oberflächendetail beeindruckend hervorgehoben, um die einzigartige realistische Anmutung durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Optik und Struktur zu vermitteln.

Dinamika est l'évolution technologique d'une matière qui contient la vie, en mesure de recueillir les pulsations du monde et de leur donner corps tout naturellement. Par le biais d'une expérience sensorielle immersive, chaque détail est exalté en surface pour raconter une véridicité unique générée par la synchronie parfaite entre graphique et structure.



Catalogo stampato su carta certificata FSC®  
Printed Catalogue on FSC® certified paper  
Katalog gedruckt auf zertifiziertem Papier FSC®  
Catalogue imprimé sur papier certifié FSC®



## OUTDOOR EDITION

La tecnologia Dinamika espande i suoi confini: nasce Outdoor Edition. Una gamma prodotti specifica per pavimentazioni in esterno, con extra spessore 20 mm e una superficie strutturata dalle elevate performance tecniche. Le superfici interpretano texture lapidee e lignee iperrealistiche dal design unico.

The Dinamika technology extends its scope with Outdoor Edition. A product range specifically for outdoor paving, with extra thickness of 20 mm and a structured surface providing excellent technical characteristics. The surfaces offer hyperrealistic interpretations of stone and wood textures of unique design.

Mit der neuen Outdoor Edition sprengt die Dinamika Technologie ihre Grenzen. Dabei handelt es sich um ein Produktsortiment speziell für Bodenbeläge in Außenbereichen, mit einer höheren Stärke von 20 mm und einer strukturierten Oberfläche mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Die Oberflächen interpretieren die Texturen von Stein und Holz hyperrealistisch und mit einem einzigartigen Design.

La technologie Dinamika élargit ses horizons avec Outdoor Edition. Une gamme spéciale pour revêtements de sol extérieurs, avec épaisseur extra 20 mm et une finition structurée de très haute performance technique. Les surfaces interprètent des textures de pierre et bois hyperréalistes, au look unique.

A large, light-colored wooden log is positioned horizontally across the upper right portion of the image. It rests on a grid of square concrete tiles. Each tile has a recessed channel around its perimeter, which is filled with small, light-colored pebbles, serving as a drainage system. To the left of the tiles, a pool of water reflects the surrounding environment, including the log and the sky. The overall scene is brightly lit, suggesting an outdoor setting.

## OUTDOOR EDITION

<b>Applications</b>	08
<b>Advantages</b>	26
<b>Laying systems</b>	34
<b>Collection</b>	36
<b>Greenpack</b>	46

**spazi all'aria aperta  
in cui immergersi**

open-air spaces to be enjoyed to the full  
einladende Bereiche im Freien  
des espaces en plein air dans lesquels se perdre





# DINAMIKA®

deep surfaces

## applicazioni versatili per tutti gli spazi outdoor

versatile applications for all outdoor spaces  
flexible Anwendungen für alle Outdoor-Bereiche  
des applications polyvalentes pour tous les lieux extérieurs

Outdoor Edition propone una gamma di superfici pensate per soddisfare le richieste progettuali di architetti, landscape designer e giardinieri in contesti esterni pubblici o privati. Soluzioni esclusive dal design funzionale studiate per inserirsi armoniosamente in scenari contemporanei, grazie a una materia con spessore 20 mm, resistente e altamente performante, che riveste con praticità, sicurezza e naturalezza ogni angolo outdoor.

Outdoor Edition offers a range of surfaces developed to meet the design needs of architects, landscape designers and gardeners in public or private projects. Exclusive solutions with functional design, styled to fit attractively into contemporary settings thanks to a tough, high-performance material 20 mm thick that provides a convenient, safe, natural paving for every outdoor corner.

Die Outdoor Edition umfasst ein Sortiment an Oberflächen, mit denen Architekten, Landschaftsarchitekten und Gärtner ihre Projekte im öffentlichen oder privaten Raum umsetzen können. Es handelt sich um exklusive Lösungen mit funktionalem Design, die sich harmonisch in moderne Szenarien einfügen. Entscheidend dafür ist das robuste Material mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen und einer Stärke von 20 mm, das für jede Ecke im Außenbereich einen praktischen, sicheren und natürlichen Belag darstellt.

Outdoor Edition propose des surfaces faites pour remplir les critères conceptuels d'architectes, de paysagistes et de jardiniers dans les lieux extérieurs publics ou privés. Des solutions exclusives flanquées d'un design fonctionnel, formulées pour s'inscrire en toute harmonie dans des cadres contemporains, grâce à une épaisseur de 20 mm, à une matière résistante et très performante qui forme en extérieur un revêtement pratique, sûr et naturel.

**venature profonde,  
veritiere e materiche**

deep, realistic, tactile veins  
tiefe, realistische und materialbetonte Äderungen  
des veines profondes et authentiques,  
à effets de matières

**nuance cromatiche delicate  
su un fondo luminoso**

delicate shades on a luminous background  
zarte Farbabstufungen auf einer hellen Grundfliese  
des nuances de couleurs tendres sur fond lumineux





**atmosfera naturali  
perfettamente integrate**  
perfectly integrated natural moods  
natürliche, perfekt integrierte Atmosphäre  
des atmosphères naturelles parfaitement intégrées



### una totale coordinabilità in&out

total indoor-outdoor matching  
optimale Abstimmung von Innen und Außen  
une coordination totale entre intérieur et extérieur

Spazi esterni si fondono elegantemente con gli interni attraverso l'utilizzo di pavimenti in spessore tradizionale coordinati esteticamente, per una continuità unica tra gli ambienti. Pietra, marmo e legno, tre effetti materici, declinati sui formati selezionati per le superfici outdoor, consentono una progettazione del paesaggio architettonico in grande o piccola scala.

Outdoor spaces blend elegantly into indoor design schemes thanks to floor tiles in the traditional thickness with matching colours and patterning, for a unique continuity across the various zones. Stone, marble and wood, three material effects, in sizes chosen for outdoor use, are perfect for designing the architectural landscape on any scale.

Die Außenbereiche fließen durch die optisch koordinierten Bodenbeläge in herkömmlicher Stärke elegant mit den Innenbereichen zusammen, wodurch eine einzigartige Kontinuität zwischen den Räumen entsteht. Stein, Marmor und Holz – drei Materialoptiken, die in ausgewählten Formaten für Outdoor-Oberflächen durchgespielt werden – ermöglichen eine Planung der Architekturlandschaft im großen oder kleinen Stil.

Coordonnés esthétiquement, les revêtements de sol d'épaisseur traditionnelle génèrent une fusion entre les lieux extérieurs et les cadres intérieurs pour créer une continuité visuelle. Pierre, marbre et bois, trois effets de matières dans des formats sélectionnés pour les surfaces extérieures qui permettent d'imaginer le paysage architectural sur grande ou petite échelle.



**superfici in movimento  
di forte tridimensionalità**

constantly varied surfaces with a strongly  
three-dimensional character  
bewegte Oberflächen mit ausgeprägter  
Dreidimensionalität  
des surfaces en mouvement d'une  
tridimensionnalité grandiose



### un effetto legno iperrealistico, estremamente naturale

a hyper-realistic, extremely natural wood effect  
 eine ultra-realistische, extrem natürlich wirkende Holzoptik  
 un effet bois hyperréaliste et extrêmement naturel

L'estetica particolarmente nodosa, con venature evidenti della serie Outdoor Wood Edition coglie l'autenticità del legno presente in natura. Due essenze distintive contribuiscono a costruire scenari contemplativi progettati in ogni minimo dettaglio materico e cromatico. Mahogany, dai toni rossastri, risulta calda e intensa per spazi outdoor ricercati, Natural richiama la moderata eleganza delle doghe in rovere, materiale ligneo per eccellenza.

The Outdoor Wood Edition collection's particularly knotty appearance, with eye-catching veining, provides the authentic look of natural wood. Two distinctive varieties are ideal for constructing visual scenarios where every tiniest detail of the colour and texture is carefully designed. Mahogany, with its reddish hues, is a warm, intense covering for exquisite outdoor spaces, while Natural evokes the understated elegance of oak boards, the most archetypal form of wood.

Die vielen Aststellen mit sichtbaren Maserungen in der Serie Outdoor Wood Edition fangen die authentische Wirkung von natürlichem Holz ein. Zwei unterschiedliche Holzoptiken tragen zur Gestaltung beschaulicher Szenarien bei, die hinsichtlich Materials und Farben bis ins letzte Detail genau geplant wurden. Mahogany, in rötlichen Tönen, wirkt warm und intensiv und eignet sich für erlesene Outdoor-Bereiche; Natural erinnert an die zurückhaltende Eleganz von Eichendielen, der Holzart par excellence.

L'esthétique très neuve de la série Outdoor Wood Edition, avec ses veines évidentes, restitue l'authenticité du bois présent dans la nature. Deux essences distinctes prennent part à la conception d'un langage scénographique dont les matériaux et les couleurs minutieusement élaborés incitent à une perception contemplative. Avec ses tons rougeâtres, Mahogany est chaleureuse et intense, idéale dans les extérieurs sophistiqués. Natural évoque l'élégance toute en sobriété des lattes rovere, le matériau bois par antonomase.

**una ricchezza cromatica  
espressiva, vivida**

a vivid, expressive chromatic richness  
eine ausdrucksstarke, lebendige Farbvielfalt  
une richesse chromatique expressive, pétillante



### performance tecniche ed estetiche in esterno

outdoor technical and aesthetic high-performance  
 technische und ästhetische Leistungen im Outdoorbereich  
 performances techniques et esthétiques à l'extérieur

Una materia dalla struttura compatta e inattaccabile, facile da pulire, estremamente resistente a carichi, usura e agenti esterni, con una superficie antiscivolo e inassorbente, resistente al contatto con l'acqua, consente un utilizzo del prodotto anche in contesti immersi nella natura, soggetti a condizioni atmosferiche sfavorevoli e tipologie di clima differenti, senza alterarne in alcun modo l'estetica.

A material with a compact, invulnerable structure, easy to clean, extremely resistant to loads, wear and external agents, with an anti-slip, non-absorbent surface, resistant to contact with water, this product can be used even in contexts immersed in natural surroundings, exposed to adverse weather conditions and different types of climate, with absolutely no change in its appearance.

Ein Material mit einer kompakten, robusten Struktur, pflegeleicht, extrem unempfindlich gegenüber Lastbeanspruchungen, Abnutzung und Witterungseinflüssen, mit einer rutschhemmenden, undurchlässigen Oberfläche, die unempfindlich gegenüber Wasser ist, ermöglicht die Verwendung des Produkts auch im Outdoorbereich mit ungünstigen Witterungseinflüssen und klimatische Unterschiede, ohne dass sie sich in ihrem Aussehen in irgendeiner Weise verändern.

Un matériau à la structure compacte et inattaquable, facile à nettoyer, extrêmement résistant aux charges, à l'usure et aux agents extérieurs, avec une surface antidérapante et non absorbante, résistant au contact avec l'eau, ce qui permet au produit d'être utilisé même dans un cadre situé au cœur de la nature, soumis à des conditions atmosphériques défavorables et à différents types de climat, sans en altérer aucunement l'esthétique.

## tutti i vantaggi dello spessore 20 mm

all the benefits of the 20 mm thickness

alle Vorteile der Stärke 20 mm

tous les avantages d'une épaisseur de 20 mm



### Ingelivo

Frost resistant  
Frostbeständig  
Ingélif



### Colori resistenti nel tempo

Colors do not fade over time  
Die Farben nicht verblassen  
mit der Zeit  
Couleurs ne se décolorent pas  
au fil du temps



### Resistente agli sbalzi termici

Resistant to sudden temperature  
changes  
Beständig gegenüber  
Temperaturschwankungen  
Résistant aux variations  
de température



### Resistente a acidi, prodotti chimici, sale...

Resistant to acid, chemicals, salt, etc.  
Beständig gegenüber Säure,  
chemikalien, Salz...  
Résistant aux acides, produits  
chimiques, au sel...



### Muffe e muschi non lo danneggiano

Resistant to damage from mould  
and moss  
Schimmel und Moose beschädigen  
es nicht  
Les moisissures et les mousses  
ne l'endommagent pas



### Inassorbente

Impervious  
Undurchlässig  
Non absorbant



### Antiscivolo

Antislip  
Rutschfest  
Antidérapant



### Posa facile e veloce

Quick and easy to install  
Einfache und schnelle Verlegung  
Pose facile et rapide



### Facilmente removibile

Easy to remove  
Leicht abnehmbar  
Facilement amovible



### Riutilizzabile

Reusable  
Wiederverwendbar  
Réutilisable



### Ispezionabile

Readily serviceable  
Inspezierbar  
Peut-être inspecté



### Permette anche posa con colla

Installation with adhesive possible  
Ermöglicht auch die Verlegung  
mit Kleber  
Permet également une pose  
avec colle



### Altamente resistente ai carichi

Highly resistant to loads  
Sehr beständig gegen Belastungen  
Hautement résistant aux charges



### Ampia gamma di finiture

Wide range of finishes  
Breit gefächertes Angebot  
an Oberflächenbearbeitungen  
Vaste gamme de finitions



### Permette il deflusso dell'acqua

Allows water drainage  
Erlaubt den Wasserabfluss  
Permet à l'eau de s'écouler



### Pezzi speciali coordinati

Special matching pieces  
Koordinierte Formteile  
Pièces spéciales coordonnées



### Lunghissima durata nel tempo

Extremely long-lasting  
Sehr lange Haltbarkeit  
Très longue durée de vie



### Facile da pulire

Easy to clean  
Reinigungsfreundlich  
Facile à nettoyer



### Coordinato con pavimento per interno

Matches interior flooring  
Koordiniert mit Boden für  
Innenbereiche  
Coordonné au sol pour intérieur



### Ideale per posa sopraelevata

Suitable for raised installations  
Ideal für die Verlegungen  
als Doppelboden  
Idéal pour une pose surélevée



**paesaggi incantevoli  
avvolti nel verde**

enchanted landscapes with lush greenery  
bezaubernde Landschaften, eingebettet  
in die Natur  
paysages enchanteurs dans un écrin  
de verdure




**formati versatili  
adattabili al contesto**

versatile sizes that adapt to the context  
vielseitig einsetzbare, an die Umgebung  
anpassbare Formate  
formats polyvalents adaptables au contexte

**una finitura segnata  
dallo scorrere del tempo**

a finish that bears the marks of time  
ein vom Lauf der Zeit geprägtes Finish  
une finition marquée par le temps qui passe



# DINAMIKA®

deep surfaces

## installazioni outdoor per ogni esigenza

outdoor installations for every need

Outdoor-Verlegung für jeden Bedarf

des installations extérieures pour toutes les exigences

Le superfici prodotte con l'ausilio dell'innovativa ed esclusiva tecnologia Dinamika utilizzano materie prime pregiate che, unite ad un processo produttivo unico e controllato, offrono alte prestazioni e garantiscono un'estetica tridimensionale ineguagliabile. Facili da posare, non richiedono particolare manutenzione, oltre ad essere removibili, dunque riutilizzabili e adattabili a molteplici installazioni: con posa a secco in appoggio su erba (1), ghiaia (2) e sabbia (3), con posa a colla su massetto (4) nelle zone carrabili e come pavimentazione sopraelevata (5) di spazi residenziali e commerciali.


Surfaces produced with the aid of the innovative, exclusive Dinamika technology use choice-quality raw materials that combine with a unique, controlled production process to deliver outstanding performance and guarantee an unprecedented three-dimensional effect. Easy to install, they do not require any particular maintenance and are also removable, making them reusable and suitable for an array of installation methods: laid dry on grass (1), gravel (2) and sand (3), glued on screed (4) in driveways or as a raised paving (5) for residential and commercial locations.

Die mithilfe der innovativen und exklusiven Dinamika Technologie hergestellten Oberflächen werden aus hochwertigen Rohstoffen gewonnen, die in Kombination mit einem einzigartigen, kontrollierten Herstellungsprozess ausgezeichnete Leistungsmerkmale ermöglichen und eine unvergleichliche dreidimensionale Ästhetik schaffen. Sie sind leicht zu verlegen, erfordern keine besondere Pflege und können entfernt und wiederverwendet werden. Daher eignen sie sich für verschiedene Anwendungen: für Trockenverlegung auf Gras (1), Kies (2) und Sand (3), Verlegung (4) mit Kleber auf Estrich in befahrbaren Bereichen und als Doppelböden (5) in Wohn- und Geschäftsbereichen.

Basées sur l'extraordinaire et exclusive technologie Dinamika, les surfaces utilisent des matières premières prisées, travaillées dans un procédé de production unique et contrôlé pour garantir de hautes performances et une tridimensionnalité sans égale. Faciles à poser, elles n'exigent aucun entretien particulier. Amovibles, ces surfaces sont réutilisables et adaptables à de nombreux contextes : pose à sec sur gazon (1), sur gravier (2) et sur sable (3) ; pose collée sur chape (4) dans les zones carrossables et en planchers surélevé (5) dans les lieux résidentiels et commerciaux.

# Outdoor Edition

60x90 60x60 40x120



60x90 . 24"x36"



60x60 . 24"x24"



40x120 . 16"x48"

Gruppo Bla UNI EN 14411\_G



MODERATE



20 mm



UN EN ISO 10545.12:  
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA  
UNI EN ISO 10545.14: 5




EN 16165  
Annex B: R 11  
EN 16165  
Annex A: C  
ANSI A 326.3:2022  
(DCOF):  $\geq 0,60$   
BCRA:  $>0,40$




greenpack

## OUTDOOR STONE EDITION




HSE 210 Travertino

## OUTDOOR WOOD EDITION




HWE 210 Natural



HWE 206 Mahogany


## OUTDOOR MARBLE EDITION




HME 220 White Paradise




HME 203 Onice Verde




HME 210 Van Gogh White



HME 205 Invisible Grey



HME 207 Breccia Capraia



HME Moving

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x90	2	1,08	49,00	24	25,92	1196,00
60x60	3	1,08	49,10	24	25,92	1198,00
40x120	2	1,44	65,40	16	23,04	1067,00

Special pieces available for steps and stairways, swimming pools, gardens, outdoor furniture.

## Travertino



SPSE10RQ HSE 210 Rett. 60x90 . 24"x36"

OUTDOOR EDITION


OUTDOOR EDITION

### Natural



SDWE10RQ HWE 210 Rett. 40x120 . 16"x48"

### Mahogany



SDWE06RQ HWE 206 Rett. 40x120 . 16"x48"

### White Paradise



SPME20RQ HME 220 Rett. 60x90 . 24"x36"

### Onice Verde




SPME03RQ HME 203 Rett. 60x90 . 24"x36"

### Van Gogh White




S9ME10RQ HME 210 Rett. 60x60 . 24"x24"

### Invisible Grey



S9ME05RQ HME 205 Rett. 60x60 . 24"x24"

### Breccia Capraia



S9ME07RQ HME 207 Rett. 60x60 . 24"x24"

### Moving



S9MEMOVINGRQ HME Moving Rett. 60x60 . 24"x24"





## un impegno concreto verso una direzione ecosostenibile

a genuine step on the road to sustainability  
ein konkretes Engagement für eine umweltfreundliche Ausrichtung  
un engagement concret en faveur d'une gestion durable de l'environnement

### Riduzione utilizzo di carta

Reduction in use of paper  
Reduzierung des Papierverbrauchs  
Réduction de l'utilisation du papier

**210.385 kg/anno**

### Riduzione utilizzo di plastica

Reduction in use of plastic  
Reduzierung des Kunststoffverbrauchs  
Réduction de l'utilisation du plastique

**12.808 kg/anno**

### Riduzione utilizzo di legno

Reduction in use of wood  
Reduzierung des Holzverbrauchs  
Réduction de l'utilisation du bois

**264.823 kg/anno**

### Riduzione dei km per l'approvvigionamento dei materiali per l'imballaggio

Reduction in mileage for procurement of packaging materials  
Reduzierung der für die Belieferung mit Verpackungsmaterialien zurückgelegten Kilometer  
Réduction des km parcourus pour s'approvisionner en matériaux

**46.777 km/anno**

### Riduzione complessiva delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Overall reduction in CO<sub>2</sub> emissions  
Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen insgesamt  
Réduction totale des émissions de CO<sub>2</sub>

**417.773 kg/anno**

Le superfici Dinamika Outdoor Edition vengono fornite in appositi imballi studiati per ridurre l'impatto ambientale, che utilizzano principalmente tre categorie di materiali: legno, plastica e carta. Le confezioni sono costituite prevalentemente da cartone non soggetto a trattamenti chimici di sbiancamento, selezionato con un alto contenuto di materiale riciclato e completamente riciclabile. Il logo greenpack sottolinea l'impegno di Ceramica Del Conca nell'impiego di soluzioni e metodi di produzione volti a generare il minor impatto ambientale possibile del prodotto confezionato, sia in termini di consumi energetici legati ai processi produttivi e logistici, sia valutando le eventuali ripercussioni del prodotto stesso sull'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita. Un'esclusiva tecnologia di imballaggio limita il consumo dei materiali e porta così un positivo beneficio ambientale calcolato su base annua, dato anche dalla riduzione dei chilometri complessivi per l'approvvigionamento delle materie prime, con conseguente abbassamento delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera.

Dinamika Outdoor Edition surfaces are supplied in special packaging designed to reduce environmental impact, using mainly three categories of materials: wood, plastic and paper. Packs' are predominantly made of cardboard which has not been chemically bleached, selected with a high recycled material content and itself completely recyclable.

The greenpack logo underlines Ceramica Del Conca's commitment to using production solutions and methods intended to minimise the environmental impact of the packaged product, both in terms of the energy consumption of production and logistics processes and considering any repercussions the product may have on the environment throughout its lifecycle. An exclusive packaging technology reduces the use of materials, with beneficial effects on the environment calculated on an annual basis, also derived from the reduction in the total mileage travelled for the procurement of raw materials, which cuts atmospheric CO<sub>2</sub> emissions.

Die Oberflächen Dinamika Outdoor Edition werden in speziellen Verpackungen geliefert, die eigens entwickelt wurden, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Dazu werden vor allem drei Materialien verwendet: Holz, Kunststoff und Papier. Die Verpackungen bestehen überwiegend aus ungebleichtem Pappkarton mit einem hohen Anteil an Recycling-Material und sind vollständig recycelbar. Das Logo Greenpack unterstreicht das Engagement von Ceramica Del Conca zum Einsatz von Herstellungslösungen und -methoden mit möglichst geringen Umweltbelastungen durch das verpackte Produkt sowohl hinsichtlich des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit den Herstellungs- und Logistikprozessen als auch unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Produkts an sich während seines gesamten Lebenszyklus auf die Umwelt.

Eine exklusive Verpackungstechnologie reduziert den Materialverbrauch und leistet so einen positiven Beitrag zum Umweltschutz, der auf jährlicher Basis berechnet wird, auch aufgrund der Reduzierung der Gesamtkilometerzahl für die Versorgung mit Rohstoffen und der sich daraus ergebenden Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in die Atmosphäre.

Les surfaces Dinamika Outdoor Edition sont conditionnées dans des emballages comprenant principalement trois catégories de matériaux : le bois, le plastique et le papier, spécialement conçus pour réduire leur impact sur l'environnement. Les emballages sont essentiellement constitués de carton non blanchi chimiquement, sélectionné pour son contenu recyclé élevé et 100 % recyclable. Le logo greenpack souligne l'engagement de Ceramica Del Conca à utiliser des solutions et des méthodes de production visant à réduire au maximum l'impact environnemental du produit emballé, aussi bien du point de vue de la consommation d'énergie liée aux processus de fabrication et de logistique qu'en estimant l'incidence possible du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Une technologie d'emballage exclusive limite la consommation de matériaux et apporte donc un effet positif sur l'environnement calculé sur une base annuelle, grâce aussi à la diminution du total des kilomètres parcourus pour s'approvisionner en matières premières, d'où une réduction des émissions de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue. All colors are purely a guide.  
L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento. I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

© 2024 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

SEPTEMBER / 2024



**Ceramica del Conca S.p.a.**  
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)

