

Una interpretación de:  
**Grande Arche De la Défense, J. Otto von Spreckelsen,**  
**PARIS (France), 1989**



RODAPIES

RODAPIES




**PROSKIRTING CHANNEL** es un rodapié con soporte agujereado de aluminio natural para fijar a las paredes con tacos y un perfil a vista, para fijar al soporte, disponibles en los acabados aluminio anodizado, cepillado y barnizado. El rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefónicos, TV y por satélite, tiene también un ángulo posterior. **PROSKIRTING CHANNEL** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiente interior.

## PROSKIRTING CHANNEL

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO



### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (Véase más abajo por el modo de empleo)



### SOPORTE/BASE AGUJEREADA - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKGCFAA 75	75	11,10	22,20

PEDIR EL SOPORTE Y UN ACABADO ENTRE LA GAMA DE PERFILES VISTOS (TOP)

PERFIL VISTO (TOP) - ALUMINIO ANOD. / ALU. BRILLO CEPILLADO / ALU. LACADO BLANCO termo empaquetado  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKCHAA 55	55	10,77	21,54
PKCHBS 55	55	12,74	25,48
PKCHA 55-01	55	12,13	24,26

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contar con el departamento comercial para cantidades mínimas, plazos de entrega y precios.



### CONEXIÓN INTERIOR / EXTERIOR - ALU. ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
REPCKHAA 55/5	55	53,25
REPCKHBS 55/5	55	62,44
REPCKCHA 55-01/5	55	62,44



### TAPONES - ALUMINIO ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
TPKCHAA 55/10	60	88,12
TPKCHBS 55/10	60	105,86
TPKCHA 55-01/10	60	105,86



### GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata	BS - Aluminio cepillado plata	01 - Alu. lacado blanco (9016)
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------


**PROSKIRTING FLAT** es un rodapié con soporte agujereado de aluminio natural para fijar a las paredes con tacos y un perfil a vista, para fijar al soporte, disponibles en los acabados aluminio anodizado, cepillado y barnizado. El rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefónicos, TV y por satélite, tiene también un ángulo posterior. **PROSKIRTING FLAT** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiente interior.

## PROSKIRTING FLAT

ALUMINIO ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO



### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



### SOPORTE/BASE AGUJEREADA - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKGFLAA 60	75	11,10	22,20

PEDIR EL SOPORTE Y UN ACABADO ENTRE LA GAMA DE PERFILES VISTOS (TOP)

PERFIL VISTO (TOP) - ALUMINIO ANOD. / ALU. BRILLO CEPILLADO / ALU. LACADO BLANCO termo empaquetado  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
REPKFLAA 60/5	60	53,25	
REPKFLBS 60/5	60	62,44	
REPKFLA 60-01/5	60	62,44	25,48

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contar con el departamento comercial para cantidades mínimas, plazos de entrega y precios.



### CONEXIÓN INTERIOR / EXTERIOR - ALU. ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
REPCKFLAA 60/5	60	53,25
REPCKFLBS 60/5	60	62,44
REPCKFLA 60-01/5	60	62,44



### TAPONES - ALUMINIO ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
TPKCHAA 55/10	60	88,12
TPKCHBS 55/10	60	105,86
TPKCHA 55-01/10	60	105,86



AA - Alu. anodizado plata	BS - Aluminio cepillado plata	01 - Alu. lacado blanco (9016)
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1. Escoger PROSKIRTING CHANNEL y FLAT en el acabado requerido. 2. Fijar a la pared el soporte agujereado con tornillos. 3. Colocar el cartón yeso y alinearlo inferiormente al soporte. 4. Sellar el cartón yeso y aplicar el acabado requerido. 5. Si está contemplado, colocar los cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV y satélite. 6. Aplicar el rodapié al soporte haciendo una ligera presión.


# PROSKIRTING INS

ALUMINIO ANODIZADO  
PLATA

**PROSKIRTING INS** es un rodapié de aluminio anodizado plata compuesto de una parte vertical y una parte horizontal donde apoyar el cartón yeso. La cavidad puede ser utilizada para la colocación de cualquier rodapié a pared. **PROSKIRTING INS** de aluminio es adaptado como rodapié en interior.



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Fijar "PROSKIRTING INS" con tornillo a la pared 2. Colocar el cartón yeso y alinearla inferiormente a la parte horizontal 3. Aplicar el acabado requerido 4. Quitar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.

## UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED






(PÁGINA 324)

# PROSKIRTING INS 202060


ALUMINIO ANODIZADO,  
LACADO

**PROSKIRTING INS 202060** es un rodapié de aluminio, anodizado o barnizado, compuesto por una parte vertical de 60 mm, con rayas horizontales para facilitar el encolado y una parte horizontal sobresaliente de 20 mm sobre la cual apoyar el cartón yeso. La cavidad que se crea también se puede utilizar para colocar cualquier zócalo de la pared o dejar a la vista. **PROSKIRTING INS 202060** de aluminio es adecuado como zócalo en cualquier ambiente interior.



**ALUMINIO ANODIZADO PLATA** termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	€/ml	€/Ud
PKINSAA 202060	60	20	39	9,95	26,85



**ALUMINIO LACADO NEGRO MATE** termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	€/ml	€/Ud
PKINSA 202060-110	60	20	39	11,50	31,05

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Fijar a la pared con adhesivo "PROSKIRTING INS 202060" 2. Colocar el panel de yeso teniendo cuidado de alinearlo inferiormente con la sección horizontal 3. Aplicar el acabado deseado 4. Eliminar inmediatamente los residuos del producto de la superficie del perfil.

## GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata 110 - Alu. lacado negro mate

**PROSKIRTING LINE** es un rodapié de aluminio anodizado plata compuesto de una parte vertical con graneado en la parte detrás para una mejor adhesión y una parte horizontal en la parte arriba del perfil. El perfil se fija al soporte con silicona. La parte arriba del perfil, una vez colocado, está a hilo con la pared. **PROSKIRTING LINE** de aluminio está adecuado para la colocación en interior.

# PROSKIRTING LINE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA



## ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PKLIAA 60	61 x 2,5	10,32	20,64


BAJO PEDIDO SE PUEDEN REALIZAR OTROS ACABADOS DE LA GAMA DE COLORES. CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA CANTIDADES MÍNIMAS, PLAZOS DE ENTREGA Y PRECIOS.

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Cortar "PROSKIRTING LINE" a la medida requerida.
2. Fijar "PROSKIRTING LINE" al soporte con silicona.
3. Aplicar el acabado requerido.
4. Quitar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.

PKLIAA 60  
escala 1:1



## UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PAREDE



(PÁGINA 324)

## GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata





**PROSKIRTING ISP** es un rodapié compuesto de soportes agujereados de aluminio natural y de un perfil de aluminio anodizado, brillo y cepillado a enganchar a los soportes. El rodapié permite, por medio de los canales, el paso de cable eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, de teléfono y satelitales. **PROSKIRTING ISP** de aluminio es aconsejado para instalación como rodapié en interior.

**PROSKIRTING  
ISP**

ALUMINIO ANODIZADO PLATA,  
TITANIO BRILLO Y CEPILLADO (H 70 MM)



#### RODAPÍE ALUMINIO ANODIZADO PLATA

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKISPA 70	70	10,65	21,30
PKISPA 100	100	15,41	30,82




#### SOPORTE AGUJEREADO

largo del soporte 2 cm - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 55	55	3,55

SE VENDEN SOLO LOS PAQUETES ENTEROS



Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contactar con el departamento comercial para cantidades mínimas, plazos de entrega y precios.

#### RODAPÍE ALUMINIO TITANIO BRILLO

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKISPBT 70	70	14,95	29,90

#### RODAPÍE RODAPÍE EN ALUMINIO BRILLO CEPILLADO TITANIO


termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKISPTS 70	70	19,86	39,72

\* BAJO PEDIDO: 100 mm (CANTIDAD MÍNIMA 200 M).


Para el rodapié con acabado brillo cepillado titanio, utilizar las piezas especiales tapones y empalmes en aluminio brillo titanio

#### GAMA COLORES



#### CAJA ALIMENTADOR ENCHUFE con BASE de FIJACIÓN

Artículo	€/Ud
SPA 1820	17,77




#### CAJA INTERRUPTOR con BASE CAJA

Artículo	€/Ud
SI 1410	14,99



#### CAJA DE DERIVACIÓN con BASE de FIJACIÓN

Artículo	€/Ud
SD 1210	13,32





#### PERFIL PASACABLES VERTICAL

Unidades de 2,7 M

Artículo	€/ml
PSPV	10,00

Combinar con CSPPK 80. Pag. 197.

#### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO (Acabado anodizado plata, brill. titanio)

#### CONEXION INT. Y EXT. - PLASTICO LAC. ANOD. PLATA - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKIAGI .../5	70/100	20,42
PKIAGE .../5	70/100	20,42

#### UNIÓN - PLASTICO LAC. ANOD. PLATA - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKIGIN .../10	70 / 100	40,82

#### TAPONES DX / SX - PLASTICO LAC. ANOD. PLATA

Paq. de 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
PKITDSAA .../5	70 / 100	40,82

#### CONEXION INT. Y EXT. - PLASTICO LAC. BRIL TITANIO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKIAGIBT 70/5	70	32,20
PKIAGEBT 70/5	70	32,20

#### UNIÓN - PLASTICO LAC. BRIL TITANIO - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKIGINBT 70/10	70	64,41

#### TAPONES DX / SX - PLASTICO LAC. BRIL TITANIO - Paq. de 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
PKITDSBT 70/5	70	64,41

Bajo pedido son disponibles las piezas de unión angulo interiores y exteriores, alineados y pre encolado de aluminio en los acabados 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS. Costes a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas.



PKIAGE.. 70 / 100  
CONEXION EXTERIOR



PKIAGI.. 70 / 100  
CONEXION INTERIOR



PKIGIN.. 70 / 100  
UNIÓN



PKITDS.. 70 / 100/5  
TAPONES


\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.s. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


# PROSKIRTING LIST 40

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO

**PROSKIRTING LIST** es un rodapié de aluminio en varias versiones anodizadas, brillante, cepilladas y pintadas, de 40 mm de altura y 10 mm de ancho que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo (versión no inspeccionable PKLT.. 40A) o con soporte de aluminio (versión inspeccionable PKLT. 40). El soporte de aluminio es de 20 mm de largo y se fija con tapones a la pared, cada 50 cm. PROSKIRTING LIST aluminio es adecuado como rodapié en cualquier entorno interior.



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



## INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROSKIRTING LIST" en acabado y altura requerida. 2. Fijar a la pared el soporte agujerado con tacos cada 50 cm. 3. Si previsto, colocar los cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV. 4. Fijar "PROSKIRTING LIST" a los soportes.



### PROSKIRTING LIST 40 - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTAA 40	40	9,51	19,02
PKLTAA 40A	40	12,36	24,72

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### PROSKIRTING LIST 40 - ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 40-01	40	11,28	22,56
PKLTA 40-01A	40	14,71	29,42

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### GAMA COLORES

01 - Aluminio lacado blanco	AA - aluminio anodizado plata	BS - Aluminio sepillado plata

### PROSKIRTING LIST 40 - ALUMINIO SEPILLADO PLATA termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTBS 40	40	11,28	22,56
PKLTBS 40A	40	14,71	29,42

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### SOPORTE AGUJERADO - ALUMINIO NATURAL largo del soporte 2 cm - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 37	37	3,55

### BAJO PEDIDO 100 UD. / 200 ML

010 - Blanco opaco	BT - Aluminio brillo titanio	TS - Aluminio sepillado titanio
RS - Aluminio brill. spazzolato rame		

## ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO

### RODAPÍES



### TAPONES



### CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 40/5	40	41,21

### CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO SEPILLADO paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTBS 40/5	40	49,44

### CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO LACADO BLANCO paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 40-01/5	40	49,44



### TAPONES DX / SX - ALUMINIO ANODIZADO

- Paq. de 4/10 UDS

Artículo	H mm	€/paq. 4 Ud	€/paq. 10 Ud
TPKLTA 40/...	40	27,70	65,93 *

### TAPONES DX / SX - ALUMINIO SEPILLADO

- Paq. de 4/10 UDS

Artículo	H mm	€/paq. 4 Ud	€/paq. 10 Ud
TPKLTBS 40/...	40	33,29	79,24 *

### TAPONES DX / SX - ALUMINIO LACADO BLANCO

- Paq. de 4/10 UDS

Artículo	H mm	€/paq. 4 Ud	€/paq. 10 Ud
TPKLTA 40-01/...	40	33,29	79,24 *

Elegir el paquete necesario.



Ej.: TPKLT... 40/4 (Paq. de 4 UDS)

TPKLT... 40/10 (Paq. de 10 UDS)

**PROSKIRTING LIST** es un rodapié de aluminio en varias versiones anodizadas, brillante, cepilladas y pintadas, de 80 mm de altura y 10 mm de ancho que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo (versión no inspeccionable PKLT.. 80A) o con soporte de aluminio (versión inspeccionable PKLT. 80). El soporte de aluminio es de 55 mm de largo y se fija con tapones a la pared, cada 50 cm. PROSKIRTING LIST aluminio es adecuado como rodapié en cualquier entorno interior.

## PROSKIRTING LIST 80

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO



**PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIO ANODIZADO PLATA** termo empaquetado - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTAA 80	80	13,88	27,76
PKLTAA 80A	80	18,07	36,14

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

**PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIO LACADO BLANCO** termo empaquetado - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 80-01	80	16,41	32,82
PKLTA 80-01A	80	21,30	42,60


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### GAMA COLORES



01 - Aluminio lacado blanco AA - aluminio anodizado plata BS - Aluminio sepillado plata

BAJO PEDIDO 100 UD. / 200 ML



010 - Blanco opaco BT - Aluminio brillo titanio TS - Aluminio sepillado titanio RS - Aluminio sepillado cobre

**PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIO SEPILLADO PLATA** termo empaquetado - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTBS 80	80	16,41	32,82
PKLTBS 80A	80	21,30	42,60

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

**SOPORTE AGUJERADO - ALUMINIO NATURAL**  
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **10 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 55	55	3,55

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROSKIRTING LIST" en acabado y altura requerida. 2. Fijar a la pared el soporte agujerado con tacos cada 50 cm. 3. Si previsto, colocar los cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV. 4. Fijar "PROSKIRTING LIST" a los soportes.

## ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO

**CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO**  
paq. de **5 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 80/5	80	55,47

**CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO SEPILLADO**  
paq. de **5 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTS 80/5	80	66,56

**CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO LACADO BLANCO**  
paq. de **5 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 80-01/5	80	66,56

**TAPONES DX / SX - ALUMINIO ANODIZADO**

- Paq. de **4/10 UDS**

Artículo	H mm	€/paq. 4 Ud	€/paq. 10 Ud
TPKLTA 80/...	80	37,27	88,76 *

**TAPONES DX / SX - ALUMINIO SEPILLADO**

- Paq. de **4/10 UDS**

Artículo	H mm	€/paq. 4 Ud	€/paq. 10 Ud
TPKLTS 80/...	80	44,73	106,50 *

**TAPONES DX / SX - ALUMINIO LACADO BLANCO**

- Paq. de **4/10 UDS**

Artículo	H mm	€/paq. 4 Ud	€/paq. 10 Ud
TPKLTA 80-01/...	80	44,73	106,50 *

Tapones  
TPKL... 80



Conexiones  
REPKL... 80



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.



**PROSKIRTING LED** es un rodapié de aluminio anodizado, para fijar en la pared con adhesivo o soportes, con sistema de iluminación LED y pletina de policarbonato. El perfil sirve también para paso de cables de baja tensión, por ejemplo cables de ordenador, del teléfono y satélite. **PROSKIRTING LED** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior.

## PROSKIRTING LED

ALUMINIO ANODIZADO PLATA  
con LED y ALIMENTADOR



### RODAPÍE DE ALU. ANODIZADO PLATA SIN ADHESIVO.

ALIMENTADOR, LED, PLETINA NO INCLUIDO (indicar el art.)

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 10 UDS - 20 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLEDAA 80	80	27,42	54,84

### RODAPÍE DE ALU. ANODIZADO PLATA CON ADHESIVO.

ALIMENTADOR, LED, PLETINA NO INCLUIDO (indicar el art.)

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 10 UDS - 20 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLEDAA 80A	80	30,69	61,38 *

añadir en el pedido el código del tipo de pletina elegida, opaco o brillo.  
Es: PKLEDAA 80 + PKGPIAL

### PLETINA de POLICARBONATO - Unidades de 2 M

Artículo	€/ml	€/Ud
PKGPIAL	5,23	10,46
PKGPIAO	5,23	10,46

### ROLLO LED FLEXIBLE AUTO-ADHESIVO


5 M de largo - Paq. de 1 rollo

Artículo	€/ml	€/paq.
LEDN	22,47	112,35
LEDF	22,47	112,35
LEDC	22,47	112,35

"N" al final del código de producto = Luz neutra

"F" al final del código de producto = Luz fría

"C" al final del código de producto = Luz calida



**CAJA ALIMENTADOR**  
ENCHUFE con BASE DE FIJACIÓN

Artículo	€/Ud
SPA 1820	21,45

### ALIMENTADOR LED 75W - 12V

Artículo	€/Ud
ALL 7512	82,27

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO ACABADO PLATA



PKAGI 80  
CONEXIÓN INTERIOR



PKAGE 80  
CONEXIÓN EXTERIOR



PKGIN 80  
UNIÓN



PKTDSAA 80/5  
TAPONES

### CONEXIÓN INTERIOR ED EXTERIOR - PLÁSTICO COLOR PLATA

paq. de 5 UDS

Artículo	H x L mm	€/paq.
PKAGI 80/5	80 X 40	24,66
PKAGE 80/5	80 X 40	24,66

### UNIONES - PLÁSTICO COLOR PLATA - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKGIN 80/10	80	40,07

### TAPONES DX / SX - PLÁSTICO COLOR PLATA

Artículo	H mm	€/paq.
PKTDSAA 80/5	80	40,07



PKAGE 80  
CONEXIÓN EXTERIOR



PKAGI 80  
CONEXIÓN INTERIOR



PKGIN 80  
UNIÓN



PKTDSAA 80/5  
TAPONES

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.s. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%



**PROSKIRTING GILED** es un rodapié de aluminio anodizado y brillo cromo con Top de resina vinílica rígida disponible en versión con adhesivo y agujereado. El LED que genera una luz difusa, se puede fijar al perfil de aluminio o al inserto de resina vinílica rígida. El perfil se puede utilizar como rodapié, y rotado 180°, utilizarlo como iluminación entre pared y techo. **PROSKIRTING GILED** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. *Diseñado por el arquitecto Gilberto Toneguzzi.*

## PROSKIRTING GILED

ALUMINIO ANODIZADO  
ALUMINIO BRILLO



RODAPÍE H 80 mm IN ALU. ANODIZADO PLATA Y BRILLO CROMO.  
PERFIL EN PVC NO INCLUIDO (indicar el art.)

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKGLEDAA 80	80	16,65	33,30
PKGLEDAA 80	80	18,94	37,88 *
PKGLEDAA 80A	80	20,56	41,12
PKGLEDAA 80A	80	22,86	45,72 *
PKGLEDAA 80F	80	18,61	37,22 *
PKGLEDAA 80F	80	20,89	41,78 *

"F" al final del código de producto = artículo perforado

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)

PERFIL TOP EN PVC - Unidades de 2 M

Artículo	€/ml
TOPPKGL...	3,92

Insertar el PROFILO TOP del color elegido.  
Ej. TOPPKGL... (color Oro)  
TOPPKGLMBO.

En el pedido especificar el color elegido del PERFIL TOP de PVC que queda visto (ver abajo).

GAMA COLORES perfil top en pvc





Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores.  
Contactar con el departamento comercial para cantidades mínimas,  
plazos de entrega y precios.

GAMA COLORES RODAPÍE



AA - Alu. anodizado plata

BC - Alu. cromo brillo



## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO

PIEZAS ESPECIALES - plástico lacado

CONEXIÓN ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR

PLÁSTICO LACADO PLATA Y CROMO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H x L mm	€/paq.
REPKGLEDA 80/5	80 x 10	25,80
RIPKGLEDA 80/5	80 x 10	25,80
REPKGLEDB 80/5	80 x 10	35,94 *
RIPKGLEDB 80/5	80 x 10	35,94 *

UNIÓN - PLÁSTICO LACADO

ANOD. PLATA Y BRILLO CROMO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
GIPKGLEDA 80/5	80	21,56
GIPKGLEDB 80/5	80	31,01 *

TAPONES DX / SX - PLÁSTICO LAC. ANOD. PLATA Y BRILLO CROMO  
paq. de 6 UDS (3 dx + 3 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKGLEDA 80/3	80	25,86
TPKGLEDB 80/3	80	37,20 *

PIEZAS ESPECIALES - plástico lacado

CONEXIÓN ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR

PLÁSTICO LACADO PLATA Y CROMO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H x L mm	€/paq.
REPKGLEDA 100/5	100 x 10	29,41
RIPKGLEDA 100/5	100 x 10	29,41
REPKGLEDB 100/5	100 x 10	39,18 *
RIPKGLEDB 100/5	100 x 10	39,18 *

UNIÓN - PLÁSTICO LACADO

ANOD. PLATA Y BRILLO CROMO - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
GIPKGLEDA 100/5	100	24,78
GIPKGLEDB 100/5	100	35,25 *

TAPONES DX / SX - PLÁSTICO LAC. ANOD. PLATA Y BRILLO CROMO  
paq. de 6 UDS (3 dx + 3 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKGLEDA 100/3	100	29,75
TPKGLEDB 100/3	100	42,29 *

ÁNGULOS INTERIOR  
REPKGLEDA... 80/100



ÁNGULOS EXTERIOR  
REPKGLEDB... 80/100



UNIÓN  
GIPKGLED... 80/100




TAPONES  
TPKGLED... 80/100



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.s. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

**PROSKIRTING** es un rodapié de aluminio anodizado plata para fijar a la pared (versión con adhesivo que no se puede abrir PKAA 80A) o con soporte (versión que se puede abrir) de resina de vinilo coextrudida, el rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefónicos, TV y por satélite; o de aluminio agujereado para fijar con tornillos a la pared. **PROSKIRTING** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiente interior.



**SOLO RODAPIÉ (vender por separado) - ALU. ANODIZADO PLATA**  
termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 10 UDS - 20 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKAA 80	80	15,24	30,48
PKAA 80A	80	20,03	40,06

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)

**Ventajas:** colocación muy sencilla gracias al diseño de la parte del perfil que se pega a la pared. Notable valor estético gracias al diseño HI-TEC. La parte superior redondeada y la inferior en escocia, permiten una fácil limpieza. PROSKIRTING se fabrica en aluminio anodizado con acabado plata de 15/20 micras. Aconsejado tanto en exterior como en interior por la características antioxidantes.

- Único perfil Rodapié en vista que puede ser inspeccionable o fijo
- Mínima inversión de stock: 2 productos para 3 funciones
- Facilidad de colocación y de limpieza
- Diseño innovador HI-TEC patentado
- Piezas especiales con en el mismo acabado del perfil
- El perfil PROSKIRTING es antistático. No difunde las cargas electromagnéticas ni electrostáticas.

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




1. Cortar "PROSKIRTING" a la medida requerida.

#### Versión con adhesivo

2. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. 3. Comprobar que el soporte esté seco después quitar la película siliconica (aplicar el adhesivo), posicionar correctamente el perfil y apretar sin golpear.

#### Versión con soporte

2. Fijar con tacos a la pared cada los 50 cm los soportes agujereados; si se tiene que emportar cables eléctricos a baja tensión, utilizar el soporte en resina de vinilo coextrudida. 3. Fijar el perfil al soporte.



#### CAJA ALIMENTADOR

ENCHUFE con BASE DE FIJACIÓN

Artículo	€/Ud
SPA 1820	21,45

#### CAJA INTERRUPTOR


con BASE CAJA

Artículo	€/Ud
SI 1410	18,10

### GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata



#### CAJA DE DERIVACIÓN

con BASE de FIJACION

Artículo	€/Ud
SD 1210	16,09



#### PERFIL PASACABLES VERTICAL

Unidades de 2,7 M de largo

Artículo	€/ml
PSPV	12,08

Combinar con CSPPK 80

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO (acabado plata)



PKAGI 80  
CONEXION INTERIOR



PKAGE 80  
CONEXION EXTERIOR



PKGIN 80  
UNIÓN



PKTDSAA 80/5  
TAPONES

#### CONEXION INTERIOR ED EXTERIOR - PLÁSTICO COLOR PLATA

paq. de 5 UDS

Artículo	H x L mm	€/paq.
PKAGI 80/5	80 x 40	24,66
PKAGE 80/5	80 x 40	24,66

#### UNIONES - PLÁSTICO COLOR PLATA - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKGIN 80/10	80	40,07

#### TAPONES DX / SX - PLÁSTICO COLOR PLATA

paq. de 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
PKTDSAA 80/5	80	40,07

PKAGE 80  
conexión exterior



PKAGI 80  
conexión interior



PKGIN 80  
unión



PKTDSAA 80/5  
tapones



**PROSKIRTING 40** es un rodapié de aluminio anodizado plata que se puede fijar directamente a la pared (versión con adhesivo que no se puede inspeccionar PKAA 40A) o bien se puede fijar con un soporte de aluminio que se tiene que atornillar a la pared (versión que se puede inspeccionar PKAA 40), que permite el paso de cables eléctricos, cables de baja tensión, cables de red, de teléfono, de televisión, de televisión. **PROSKIRTING 40** de aluminio es un rodapié apto a ser utilizado en interiores.

## PROSKIRTING 40

ALUMINIO ANODIZADO PLATA



RODAPÍE - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKAA 40	40	7,96	15,92
PKAA 40A	40	10,38	20,76



"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

SOPORTE AGUJEREAZO - ALUMINIO NATURAL

largo del soporte 2 cm - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.	Combinar con
PKGS 37	37	3,38	PKAA 40

GAMA COLORES



## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO (acabado plata)

CONEXIÓN INTERIOR Y EXTERIOR - PLÁSTICO COLOR PLATA  
paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKAGI 40/5	40	24,66
PKAGE 40/5	40	24,66

UNIONES - PLÁSTICO COLOR PLATA - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKGIN 40/10	40	40,07

TAPONES DX / SX - PLÁSTICO COLOR PLATA - Paq. de 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
PKTDSAA 40/5	40	40,07



PKAGI 40  
CONEXIÓN INTERIOR



PKAGE 40  
CONEXIÓN EXTERIOR



PKGIN 40  
UNIÓN



PKTDSAA 40/5  
TAPONES

DX

SX

**PROSKIRTING SHELL** es un rodapié en forma de concha cóncava, de aluminio anodizado plata, idóneo para la limpieza y la higiene. El perfil se puede fijar en la pared (versión con adhesivo no explorable PKSHAA 70A) o con soporte (versión explorable PKSHAA 70) de aluminio agujerado a fijar con tacos a la pared. **PROSKIRTING SHELL** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKSHAA 70	70	14,64	29,28
PKSHAA 70A	70	19,34	38,68

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)



SOPORTE AGUJEREAZO - ALUMINIO NATURAL



largo del soporte 2 cm - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 55	55	3,55

SE VENDEN SOLO LOS PAQUETES ENTEROS

## PROSKIRTING SHELL

ALUMINIO ANODIZADO PLATA



## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO (acabado anodizado plata)

### PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE

CONEXIÓN ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE  
PLÁSTICO LACADO ANODIZ. PLATA - Paq. de 5 UDS

Artículo	H x L mm	€/paq.
RIPKSHAA 70/5	70 x 20	20,54
REPKSHAA 70/5	70 x 20	20,54

UNIÓN - CUBRE-CORTE - PLÁSTICO LACADO  
ANODIZ. PLATA - Paq. de 5 UDS

Artículo	H mm	€/paq.
GIPKSHAA 70/5	70	20,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - PLÁSTICO LACADO ANODIZ. PLATA - Paq. de 6 UDS (3 dx + 3 sx)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKSHAA 70/3	70	24,65

ÁNGULOS EXTERIOR  
REPKSHAA 70



ÁNGULOS INTERIOR  
RIPKSHAA 70



UNIÓN  
GIPKSHAA 70



TAPONES  
TPKSHAA 70








# RODAPÍE 40

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLO Y SATINADO

**RODAPÍE 40** es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPÍE 40** de acero es adaptó para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.



**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO**  
con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 40A	40	10,08	20,14
BTAC 40	40	9,19	18,38


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO**  
con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 40A	40	11,75	23,50
BTACS 40	40	10,73	21,46

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



## APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍE 40" en acabado requerido. 2. Cortar "RODAPÍE 40" a la medida requerida. 3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección). 5. Apretar el perfil contra la pared. 6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

### UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

### CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



### METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE - se venden solo los paquetes enteros

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAC 40/...	40 x 20	29,40	66,81
REZCTAC 40/...	40 x 20	29,40	66,81

#### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZTAC 40/...	40	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAC 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTAC 40/5 (Paq. de 5 UDS)

#### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZTAC 40/...	40	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZTAC 40/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)  
TPZTAC 40/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTACS 40/...	40 x 20	29,40	66,81
REZCTACS 40/...	40 x 20	29,40	66,81

#### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTACS 40/...	40	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTACS 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTACS 40/5 (Paq. de 5 UDS)

#### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTACS 40/...	40	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTACS 40/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)  
TPZCTACS 40/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

### A NIVEL PARED SOLDADA



### ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - se venden solo los paquetes enteros

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIAC 40/...	40 x 50	46,77	106,31
REAC 40/...	40 x 50	46,77	106,31

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIAC 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIAC 40/5 (Paq. de 5 UDS)

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIACS 40/...	40 x 50	49,56	112,65
REACS 40/...	40 x 50	49,56	112,65


Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIACS 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIACS 40/5 (Paq. de 5 UDS)

**RODAPÍE 40** es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPÍE 40** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.

## RODAPÍE 40

ALUMINIO ANODIZADO,  
BRILLO, LACADO Y CEPILLADO



### ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

2 M 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 40A	40	8,44	16,88
<b>BTAA 40</b>	<b>40</b>	<b>7,37</b>	<b>14,74</b>

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### ALUMINIO TITANIO BRILLO termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBT 40A	40	12,34	24,68
<b>BTBT 40</b>	<b>40</b>	<b>10,99</b>	<b>21,98</b>

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### ALUMINIO LACADO BLANCO SEMILUCIDO Y OPACO

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 40-01A	40	10,13	20,26
<b>BTA 40-01</b>	<b>40</b>	<b>8,85</b>	<b>17,70</b>
BTA 40-01OA	40	10,13	20,26
<b>BTA 40-01O</b>	<b>40</b>	<b>8,85</b>	<b>17,70</b>

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### ALU. BRILLO CEPILLADO (plata-cobre-titanio)

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBS 40A	40	12,34	24,68
<b>BTBS 40</b>	<b>40</b>	<b>10,99</b>	<b>21,98</b>
BTRS 40A	40	13,68	27,36
<b>BTRS 40</b>	<b>40</b>	<b>12,34</b>	<b>24,68</b>
BTTS 40A	40	13,68	27,36
<b>BTTS 40</b>	<b>40</b>	<b>12,34</b>	<b>24,68</b>

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


### ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado

- Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 40-SL02A	40	13,19	26,38
<b>BTA 40-SL02</b>	<b>40</b>	<b>11,50</b>	<b>23,00</b>
BTA 40-SL03A	40	13,19	26,38
<b>BTA 40-SL03</b>	<b>40</b>	<b>11,50</b>	<b>23,00</b>
BTA 40-SL04A	40	13,19	26,38
<b>BTA 40-SL04</b>	<b>40</b>	<b>11,50</b>	<b>23,00</b>

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el "RODAPÍE 40" en acabado requerido. 2. Cortar "RODAPÍE 40" a la medida requerida. 3. Quitar esmeriladamente de la superficie de colocación residuo de aceite, graso y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección). 5. Apretar el perfil contra la pared. 6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

### GAMA COLORES

ANODIZADO	BRILLO	CEPILLADO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO
AA - Alu. anodizado plata	BT - Alu. brillo titanio	BS - Alu. cepillado plata	RS - Alu. cepillado cobre	TS - Alu. cepillado titanio
SEMILUCIDO	OPACO	STONE LINE	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO
01 - Alu. varn. blanco (9016)	010 - Alu. varn. blanco (9016)	SL02 - Stone cream	SL03 - Stone greyory	SL04 - Stone sand

(Por el acabado RS no existen combinaciones)

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de color. Ej. Contactar con el departamento comercial para cantidades mínimas, plazos de entrega y precios.

### UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO y PLÁSTICO LACADO

\* Angulos, tapones y conexiones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE -METAL

METAL EFECTO ANODIZADO, BRILLO STONE LINE - H 40 MM - L 20 MM

Artículo	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAA 40/...	14,18	32,20
<b>REZCTAA 40/...</b>	<b>14,18</b>	<b>32,20</b>
RIZCTBT/BS/TS/RS 40/...	29,40	66,81
<b>REZCTBT/BS/TS/RS 40/...</b>	<b>29,40</b>	<b>66,81</b>
RIZCT01/010 40/...	28,54	64,85
<b>REZCT01/010 40/...</b>	<b>28,54</b>	<b>64,85</b>
RIZCTA 40-SL/.../...	37,10	84,30
<b>REZCTA 40-SL/.../...</b>	<b>37,10</b>	<b>84,30</b>

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAA 40/2 (Paq. 2 Ud) - RIZCTAA 40/5 (Paq. 5Ud)

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAA 40/...	40	14,18	32,20
<b>GIZCTBT/BS/TS/RS 40/...</b>	<b>40</b>	<b>28,54</b>	<b>64,85</b>
GIZCT01/010 40/...	40	28,54	64,85
<b>GIZCTA 40-SL/.../...</b>	<b>40</b>	<b>37,10</b>	<b>84,30</b>

### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTAA 40/...	40	28,33	64,41
<b>TPZCTBT/BS/TS/RS 40/...</b>	<b>40</b>	<b>57,07</b>	<b>129,70</b>
TPZCT01/010 40/...	40	57,07	129,70
<b>TPZCTA 40-SL/.../...</b>	<b>40</b>	<b>74,18</b>	<b>168,63</b>

### CUBRE-CORTE DE METAL



### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE

PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RICTAA 40/...	40 x 20	9,25	21,04
<b>RECTAA 40/...</b>	<b>40 x 20</b>	<b>9,25</b>	<b>21,04</b>
RICTBT 40/...	40 x 20	14,18	32,20
<b>RECTBT 40/...</b>	<b>40 x 20</b>	<b>14,18</b>	<b>32,20</b>

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RICTAA 40/2 (Paq. 2 Ud) - RICTAA 40/5 (Paq. 5 Ud)

Bajo pedido no disponibles las piezas de unión angulo interiores Y EXTERIORES, alineados y pre encolado de aluminio en los acabados 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS. Bajo pedido, Costes a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas.

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GICTAA 40/...	40	9,25	21,04
<b>GICTBT 40/...</b>	<b>40</b>	<b>14,18</b>	<b>32,20</b>

### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANOD.

PLATA, BRILLO TITANIO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPCTAA 40/...	40	18,52	42,09
<b>TPCTBT 40/...</b>	<b>40</b>	<b>28,33</b>	<b>64,41</b>

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPCTAA 40/2 (Paq. 4 Ud: 2dx + 2sx) - TPCTAA 40/5 (Paq. 10 Ud: 5dx + 5sx)


### CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO



# RODAPÍE 60

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLO Y SATINADO

BTAC/S 60/60A  
escala 1:2



**RODAPÍE 60** es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPÍE 60** de acero es adaptó para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.



**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO**  
con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 60A	60	14,89	29,78
BTAC 60	60	12,14	24,28

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

**ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO**  
con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 60A	60	17,61	35,22
BTACS 60	60	15,27	30,54

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

## GAMA COLORES



UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

### CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCT... 60/...  
Conexión interior



REZCT... 60/...  
Conexión exterior



GIZCT... 60/...  
Unión



TPZCT... 60/...  
Tapones

### A NIVEL PARED SOLDADA



RI... 60/...  
Conexión interior



RE... 60/...  
Conexión exterior

### METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE - se venden solo los paquetes enteros

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAC 60/...	60 x 20	29,40	66,81
REZCTAC 60/...	60 x 20	29,40	66,81

#### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAC 60/...	60	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAC 60/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTAC 60/5 (Paq. de 5 UDS)

#### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTAC 60/...	60	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTAC 60/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)

TPZCTAC 60/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTACS 60/...	60 x 20	29,40	66,81
REZCTACS 60/...	60 x 20	29,40	66,81

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTACS 60/...	60	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTACS 60/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTACS 60/5 (Paq. de 5 UDS)

#### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTACS 60/...	60	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTACS 60/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)

TPZCTACS 60/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

### ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - se venden solo los paquetes enteros

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIAC 60/...	60 x 50	50,02	113,66
REAC 60/...	60 x 50	50,02	113,66

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIAC 60/2 (Paq. de 2 UDS) - RIAC 60/5 (Paq. de 5 UDS)

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIACS 60/...	60 x 50	52,81	120,00
REACS 60/...	60 x 50	52,81	120,00

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIACS 60/2 (Paq. de 2 UDS) - RIACS 60/5 (Paq. de 5 UDS)


**RODAPÍE 60** es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPÍE 60** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.

## RODAPÍE 60

ALUMINIO ANODIZADO,  
BRILLO, LACADO Y CEPILLADO



BT... 60/60A



### ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 60A	60	11,06	22,12
BTAA 60	60	9,05	18,10

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### ALUMINIO TITANIO BRILLO termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBT 60A	60	15,03	30,06
BTBT 60	60	12,75	25,50

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### ALUMINIO LACADO BLANCO BRILLANTE Y OPACO

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 60-01A	60	13,26	26,52
BTA 60-01	60	10,85	21,70
BTA 60-010A	60	13,26	26,52
BTA 60-010	60	10,85	21,70

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### GAMA COLORES

ANODIZADO	BRILLO	CEPILLADO	SEMI LUCIDO	OPACO	STONE LINE
AA - Aluminio anodizado plata	BT - Aluminio brillo titánio	BS - Aluminio cepillado plata	BAJO PEDIDO	RS - Aluminio cepillado cobre	TS - Aluminio cepillado titánio
01 - Aluminio varnizado blanco (9016)	010 - Aluminio varnizado blanco opaco (9016)	01 - Aluminio varnizado blanco (9016)	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	SL02 - Stone cream
SL03 - Stone greyvory	SL04 - Stone sand	SL03 - Stone greyvory	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	SL04 - Stone sand

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

\* Angulos, tapones y conexiones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE -METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO STONE LINE - H 60 MM - L 20 MM

Artículo	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAA 60/...	14,18	32,20
REZCTAA 60/...	14,18	32,20
RIZCTBT/BS/TS/RS 60/...	29,40	66,81
REZCTBT/BS/TS/RS 60/...	29,40	66,81
RIZCT01/010 60/...	28,54	64,85
REZCT01/010 60/...	28,54	64,85
RIZCTA 60-SL/...	37,10	84,30
REZCTA 60-SL/...	37,10	84,30

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAA 60/2 (Paq. 2 Ud) - RIZCTAA 60/5 (Paq. 5 Ud)

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAA 60/...	60	14,18	32,20
GIZCTBT/BS/TS/RS 60/...	60	28,54	64,85
GIZCT01/010 60/...	60	28,54	64,85
GIZCTA 60-SL/...	60	37,10	84,30

### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTAA 60/...	60	28,33	64,41
TPZCTBT/BS/TS/RS 60/...	60	57,07	129,70
TPZCT01/010 60/...	60	57,07	129,70
TPZCTA 60-SL/...	60	74,18	168,63

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTAA 60/2 (Paq. 4 Ud: 2dx + 2sx) - TPZCTAA 60/5 (Paq. 10 Ud: 5dx + 5sx)

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - A NIVEL PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RICTAA 60/...	60 x 20	9,25	21,04
RECTAA 60/...	60 x 20	9,25	21,04
RICTBT 60/...	60 x 20	14,18	32,20
RECTBT 60/...	60 x 20	14,18	32,20

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GICTAA 60/...	60	9,25	21,04
GICTBT 60/...	60	14,18	32,20

### UNIÓN - A NIVEL

#### PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIBAA 60/...	60	9,25	21,04
GIBBT 60/...	60	14,18	32,20

### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANOD. PLATA, BRILLO TITANIO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPCTAA 60/...	60	18,52	42,09
TPCTBT 60/...	60	28,33	64,41

Tapones DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANOD. PLATA, BRILLO TITANIO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPBAA 60/...	60	18,52	42,09
TPBBT 60/...	60	28,33	64,41

Bajo pedido son disponibles las piezas de unión angulo interiores Y EXTERIORES, alineados y pre encolado de aluminio en los acabados 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS. Bajo pedido, Costes a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas.

### CUBRE-CORTE DE METAL



### CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Uds. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


= News 2024

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


# RODAPÍE 80

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLO Y SATINADO

RODAPÍE 80 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. RODAPÍE 80 de acero es adaptó para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



### ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 80A	80	19,30	38,60
BTAC 80	80	17,24	34,48

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

### APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

#### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍE 80" en acabado requerido. 2. Cortar "RODAPÍE 80" a la medida requerida. 3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección). 5. Apretar el perfil contra la pared. 6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

### ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 80A	80	22,04	44,08
BTACS 80	80	20,37	40,74

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

#### GAMA COLORES



#### UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

#### CUBRE-CORTE DE METAL LACADO




RIZCTAC 80  
Conexión interior



REZCTAC 80  
Conexión exterior



GIZCTAC 80  
Unión



TPZCTAC 80/3  
Tapones

#### A NIVEL PARED SOLDADA



RI... 80  
Conexión interior



RE... 80  
Conexión exterior

#### METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE - se venden solo los paquetes enteros

##### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAC 80/...	80 x 20	29,40	66,81
REZCTAC 80/...	80 x 20	29,40	66,81

##### UNIÓN - CUBRE-CORTE

##### METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAC 80	80	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAC 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTAC 80/5 (Paq. de 5 UDS)

##### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTAC 80/...	80	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTAC 80/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)

TPZCTAC 80/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

#### ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - se venden solo los paquetes enteros

##### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR

##### SOLDADA - ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIAC 80/...	80 x 50	55,93	127,10
REAC 80/...	80 x 50	55,93	127,10

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIAC 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIAC 80/5 (Paq. de 5 UDS)

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTACS 80/...	80 x 20	29,40	66,81
REZCTACS 80/...	80 x 20	29,40	66,81

#### UNIÓN - CUBRE-CORTE

##### METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTACS 80/...	80	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTACS 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTACS 80/5 (Paq. de 5 UDS)

##### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTACS 80/...	80	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTACS 80/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)

TPZCTACS 80/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR

##### SOLDADA - ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIACS 80/...	80 x 50	58,72	133,44
REACS 80/...	80 x 50	58,72	133,44


Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIACS 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIACS 80/5 (Paq. de 5 UDS)

**RODAPÍE 80** es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPÍE 80** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.

## RODAPÍE 80

ALUMINIO ANODIZADO,  
BRILLO, LACADO y CEPILLADO



### ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 80A	80	13,61	27,22
BTAA 80	80	11,52	23,04

### ALUMINIO TITANIO BRILLO termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBT 80A	80	18,66	37,32
BTBT 80	80	16,37	32,74

### ALUMINIO LACADO BLANCO BRILLANTE Y OPACO

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 80-01A	80	16,33	32,66
BTA 80-01	80	13,85	27,70
BTA 80-01OA	80	16,33	32,66
BTA 80-01O	80	13,85	27,70

### ALU. BRILLO CEPILLADO (plata-cobre-titanio)

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBS 80A	80	18,66	37,32
BTBS 80	80	16,37	32,74
BTRS 80A	80	22,53	45,06
BTRS 80	80	20,52	41,04
BTTS 80A	80	22,53	45,06
BTTS 80	80	20,52	41,04

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



### GAMA COLORES

ANODIZADO	BRILLO	CEPILLADO	SEMI LUCIDO	OPACO	STONE LINE
AA - Aluminio anodizado	BT - Aluminio brillo	BS - Aluminio cepillado	BAJO PEDIDO	RS - Aluminio cepillado	SEMI LUCIDO
plata	titanio	plata	BAJO PEDIDO	cobre	BAJO PEDIDO
			01 - Aluminio varnizado	010 - Aluminio varnizado	SL02 - Stone cream
			blanco (9016)	blanco opaco (9016)	SL03 - Stone greyvory
					SL04 - Stone sand

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

\* Angulos, tapones y conexiones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE -METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO STONE LINE - H 80 MM - L 20 MM

Artículo	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAA 80/...	14,18	32,20
REZCTAA 80/...	14,18	32,20
RIZCTBT/BS/TS/RS 80/...	29,40	66,81
REZCTBT/BS/TS/RS 80/...	29,40	66,81
RIZCT01/010 80/...	28,54	64,85
REZCT01/010 80/...	28,54	64,85
RIZCTA 80-SL/.../...	37,10	84,30
REZCTA 80-SL/.../...	37,10	84,30

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAA 80/2 (Paq. 2 Ud) - RIZCTAA 80/5 (Paq. 5 Ud)

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAA 80/...	80	14,18	32,20
GIZCTBT/BS/TS/RS 80/...	80	28,54	64,85
GIZCT01/010 80/...	80	28,54	64,85
GIZCTA 80-SL/.../...	80	37,10	84,30

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTAA 80/...	80	28,33	64,41
TPZCTBT/BS/TS/RS 80/...	80	57,07	129,70
TPZCT01/010 80/...	80	57,07	129,70
TPZCTA 80-SL/.../...	80	74,18	168,63

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTAA 80/2 (Paq. 4 Ud: 2dx + 2sx) - TPZCTAA 80/5 (Paq. 10 Ud: 5dx + 5sx)

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - A NIVEL

PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIBAA 80/...	80 x 25	9,25	21,04
REBAA 80/...	80 x 25	9,25	21,04
RIBBT 80/...	80 x 25	14,18	32,20
REBBT 80/...	80 x 25	14,18	32,20

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GICTAA 80/...	80	9,25	21,04
GICTBT 80/...	80	14,18	32,20

### UNIÓN - A NIVEL


PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIBAA 80/...	80	9,25	21,04
GIBBT 80/...	80	14,18	32,20

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANOD. PLATA, BRILLO TITANIO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPCTAA 80/...	80	18,52	42,09
TPCTBT 80/...	80	28,33	64,41

Bajo pedido son disponibles las piezas de unión angulo interiores Y EXTERIOres, alineados y pre encolado de aluminio en los acabados 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS. Bajo pedido, Costes a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas.



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Uds. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

= News 2024


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

# RODAPÍE 100


# RODAPÍE 150

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLO y SATINADO

RODAPÍE 100 y RODAPÍE 150 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. RODAPÍE 100 y RODAPÍE 150 de acero es adaptado para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



## ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 100A	100	21,46	42,92
BTAC 100	100	19,30	38,60

## ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 100A	100	23,12	46,24
BTACS 100	100	21,33	42,65

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

## INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍE 100 y RODAPÍE 150" en acabado requerido.
2. Cortar "RODAPÍE 100 y RODAPÍE 150" a la medida requerida.
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general.
4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección).
5. Apretar el perfil contra la pared.
6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

## ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 150A	150	30,48	60,96
BTAC 150	150	28,60	57,20

## ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 150A	150	32,34	64,68
BTAC 150	150	30,10	60,21

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)

## GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante  
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

# PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

## CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCTAC 100  
Connexion interior



REZCTAC 100  
Connexion exterior



GIZCTAC 100  
Unión



DX SX  
TPZCTAC 100/3  
Tapones

## A NIVEL PARED SOLDADA

RI... 100 / 150  
Connexion interior



RE... 100 / 150  
Connexion exterior



## METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE H100 - se venden solo los paquetes enteros

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAC 100/...	100 x 20	29,40	66,81
REZCTAC 100/...	100 x 20	29,40	66,81

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAC 100/...	100	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAC 100/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTAC 100/5 (Paq. de 5 UDS)

### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTAC 100/...	100	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTAC 100/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)  
TPZCTAC 100/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

## CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTACS 100/...	100 x 20	29,40	66,81
REZCTACS 100/...	100 x 20	29,40	66,81

### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTACS 100/...	100	28,54	64,85

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTACS 100/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTACS 100/5 (Paq. de 5 UDS)

### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 Uds
TPZCTACS 100/...	100	57,07	129,70

Elejir el paquete necesario.

Ej.: TPZCTACS 100/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2sx)  
TPZCTACS 100/5 (Paq. de 10 UDS: 5dx + 5sx)

## ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES H100 - se venden solo los paquetes enteros

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - SOLDADA EFECTO ACERO BRILLO - ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIAC 100/...	100 x 50	61,80	140,48
REAC 100/...	100 x 50	61,80	140,48
RIACS 100/...	100 x 50	64,60	146,82
REACS 100/...	100 x 50	64,60	146,82

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIAC 100/2 (Paq. de 2 UDS) - RIAC 100/5 (Paq. de 5 UDS)

## ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES H150 - se venden solo los paquetes enteros

### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - SOLDADA EFECTO ACERO BRILLO - ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIAC 150/...	150 x 50	93,19	211,81
REAC 150/...	150 x 50	93,19	211,81
RIACS 150/...	150 x 50	96,26	218,77
REACS 150/...	150 x 50	96,26	218,77

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIACS 150/2 (Paq. de 2 UDS) - RIACS 150/5 (Paq. de 5 UDS)


**RODAPÍE 100** es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPÍE 100** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.

## RODAPÍE 100

ALUMINIO ANODIZADO,  
BRILLO, LACADO y CEPILLADO



BT... 100/100A



### ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 100A	100	17,57	35,14
BTAA 100	100	15,23	30,46

### ALUMINIO BRILLO TITANIO termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBT 100A	100	22,26	44,52
BTBT 100	100	19,98	39,96

### ALUMINIO LACADO BLANCO BRILLANTE Y OPACO

termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 100-01A	100	21,07	42,14
BTA 100-01	100	18,27	36,54
BTA 100-01OA	100	21,07	42,14
BTA 100-01O	100	18,27	36,54

### ALU. BRILLO CEPILLADO (plata-cobre-titanio) termo empaquetado -Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTBS 100A	100	22,26	44,52
BTBS 100	100	19,98	39,96
BTRS 100A	100	26,37	52,74
BTRS 100	100	25,28	50,56
BTTS 100A	100	26,37	52,74
BTTS 100	100	25,28	50,56

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED

### GAMA COLORES

ANODIZADO	BRILLO	CEPILLADO	SEMI LUCIDO	OPACO	STONE LINE
AA - Aluminio anodizado plata	BT - Aluminio brillo titánio	BS - Aluminio cepillado plata	BAJO PEDIDO	TS - Aluminio cepillado cobre	01 - Aluminio varnizado blanco (9016)
					010 - Aluminio varnizado blanco opaco (9016)
					SL02 - Stone cream
					SL03 - Stone greyvory
					SL04 - Stone sand

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

### METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

\* Angulos, tapones y conexiones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE -METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO STONE LINE - H 100 MM - L 20 MM

Artículo	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RIZCTAA 100/...	14,18	32,20
REZCTAA 100/...	14,18	32,20
RIZCTBT/BS/TS/RS 100/...	29,40	66,81
REZCTBT/BS/TS/RS 100/...	29,40	66,81
RIZCT01/010 100/...	28,54	64,85
REZCT01/010 100/...	28,54	64,85
RIZCTA 100-SL/.../...	37,10	84,30
REZCTA 100-SL/.../...	37,10	84,30

Elejir el paquete necesario.

Ej: RIZCTAA 100/2 (Paq. 2 Ud) - RIZCTAA 100/5 (Paq. 5 Ud)


#### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GIZCTAA 100/...	100	14,18	32,20
GIZCTBT/BS/TS/RS 100/...	100	28,54	64,85
GIZCT01/010 100/...	100	28,54	64,85
GIZCTA 100-SL/.../...	100	37,10	84,30

#### TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ANODIZADO, BRILLO, STONE LINE - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 UDS
TPZCTAA 100/...	100	28,33	64,41
TPZCTBT/BS/TS/RS 100/...	100	57,07	129,70
TPZCT01/010 100/...	100	57,07	129,70
TPZCTA 100-SL/.../...	100	74,18	168,63



#### CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	HxL mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
RICTAA 100/...	100 x 20	9,25	21,04
RECTAA 100/...	100 x 20	9,25	21,04
RICTBT 100/...	100 x 20	14,18	32,20
RECTBT 100/...	100 x 20	14,18	32,20

Elejir el paquete necesario.

Ej: RICTAA 100/2 (Paq. 2 Ud) - RICTAA 100/5 (Paq. 5 Ud)

Bajo pedido son disponibles las piezas de unión angulo interiores Y EXTERIORES, alineados y pre encolado de aluminio en los acabados 01 - 010 - AA - BT - BS - RS - TS. Bajo pedido, Costes a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas.

#### UNIÓN - CUBRE-CORTE

#### PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO

Artículo	H mm	€/Paq. 2 UDS	€/Paq. 5 UDS
GICTAA 100/...	100	9,25	21,04
GICTBT 100/...	100	14,18	32,20

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO. PLATA, BRILLO TITANIO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	€/Paq. 4 UDS	€/Paq. 10 UDS
TPCTAA 100/...	100	18,52	42,09
TPCTBT 100/...	100	28,33	64,41

Elejir el paquete necesario.

Ej: TPCTAA 100/2 (Paq. 4 Ud: 2dx + 2sx) - TPCTAA 100/5 (Paq. 10 Ud: 5dx + 5sx)

#### CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO




# RODAPÍE 6014

RESINA DE VINILO EXPANDIDO

BTEPR...

NEW



## RESINA DE VINILO EXPANDIDO

Unidades de 2,2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 55 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPRB 6014	60	3,20	7,04
BTEPRN 6014	60	3,20	7,04
BTEPRGS 6014	60	3,20	7,04
BTEPRGC 6014	60	3,20	7,04

Venda à unidade não disponível

## GAMA COLORES



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

- Elegir "RODAPÍE 6014 / 8014" en el color deseado.
- Cortar "RODAPÍE 6014 / 8014" a la longitud deseada.
- Colocación con PROBAND FIX.
- Limpie a fondo el soporte sobre el que se colocará el perfil de residuos de aceites, grasas y suciedad en general.
- Aplicar el PROBAND FIX a la superficie seca.
- Presionar el perfil contra la pared ejerciendo una presión correcta.
- Colocación con tornillos o clavos.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)


# RODAPÍE 8014

RESINA DE VINILO EXPANDIDO

RODAPÍES

BTEPR...

NEW



## RESINA DE VINILO EXPANDIDO

Unidades de 2,2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 55 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPRB 8014	80	3,60	7,92
BTEPRN 8014	80	3,60	7,92
BTEPRGS 8014	80	3,60	7,92
BTEPRGC 8014	80	3,60	7,92

Venda à unidade não disponível

## GAMA COLORES



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

- Elegir "RODAPÍE 6014 / 8014" en el color deseado.
- Cortar "RODAPÍE 6014 / 8014" a la longitud deseada.
- Colocación con PROBAND FIX.
- Limpie a fondo el soporte sobre el que se colocará el perfil de residuos de aceites, grasas y suciedad en general.
- Aplicar el PROBAND FIX a la superficie seca.
- Presionar el perfil contra la pared ejerciendo una presión correcta.
- Colocación con tornillos o clavos.


UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)

News 2024


\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Uds. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.



# RODAPÍÉ 7016

RESINA DE VINILO EXPANDIDO REVESTIDO

**RODAPÍÉ 7016** es un perfil de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica disponible disponible en distintos acabados tonos madera y en 3 tonos semi-opacos negro, blanco y plata. El perfil tiene buena resistencia a agentes químicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPÍÉ 7016 de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.




RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata)  
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 20 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPR... 7016	70	4,64	11,60

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍÉ 7016" del color deseado. 2. Cortar "RODAPÍÉ 7016" al la medida requerida.

### Colocación con soportes

3. Fijar los soportes en plástico a la pared con tacos cada 50 cm. 4. Enganchar el perfil a los soportes.

### Colocación con silicona

3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección). 5. Apretar el perfil contra la pared. 6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

## GAMA COLORES



(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)


KIT BTEPR...7016I  
KIT ÁNGULOS INTERIORES



KIT BTEPR...7016E  
KIT ÁNGULOS EXTERIORES



Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 400 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina





**RODAPÍE 7011** es un perfil de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica disponible en distintos acabados efecto madera y 3 acabados de color. El perfil tiene buena resistencia a agentes químicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPÍE 7011 de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.

## RODAPÍE 7011

RESINA DE VINILO EXPANDIDO REVESTIDO



RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata)  
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 20 UDS - 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPR... 7011	70	4,43	11,07

KIT PIEZAS DE UNIÓN ANGULO INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES (acabados de madera, negro, blanco y lata)

Artículo	H mm	€/KIT
KIT BTEPR ...7011I	70	10,38
KIT BTEPR ...7011E	70	10,38

KIT ÁNGULOS INTERIORES



KIT ÁNGULOS EXTERIORES



KIT BTEPR...7011E

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED



(PÁGINA 324)

### GAMA COLORES



(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

05W - Roble claro

21W - Roble polvo

29W - Roble blanco

30W - Roble gris

31W - Roble Victoria

32W - Roble Rosa

34W - Roble Havana

41W - Roble Ice

42W - Roble Grace

43W - Roble Manhattan

44W - Roble Miel

48W - Roble cork

65W - Tripoli

B - Blanco

N - Negro

AA - Plata

Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 400 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍE 7011" del color deseado.
2. Cortar "RODAPÍE 7011" al la medida requerida.
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general.
4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección).
5. Apretar el perfil contra la pared.
6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

## RODAPÍE 40

RESINA DE VINILO EXPANDIDO REVESTIDO

**BATTISCOPA 40** es un perfil de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica disponible en distintos acabados efecto madera y 3 acabados de color. El perfil tiene buena resistencia a agentes químicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPÍE 40 de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.



KIT PIEZAS DE UNIÓN ANGULO INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES (acabados de madera, negro, blanco y lata)


Artículo	H mm	€/KIT
KIT BTEPR ...4010I	40	6,66
KIT BTEPR ...4010E	40	6,66

KIT ÁNGULOS INTERIORES



KIT BTEPR...4010I

KIT ÁNGULOS EXTERIORES




KIT BTEPR...4010E

RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata)  
Unidades de 2,4 M de largo - Paq. de 20 UDS - 48 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPR... 4010	40	4,43	10,63

Disponible en los acabados: 29W - 30W - 34W - B - N - AA.  
El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo.  
Ej: BTEPR... 4010 (acabado elegido Roble havana) BTEPR34W 4010


BTEPR... 4010  
escala 1:1



10 mm

40 mm

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el "RODAPÍE 40" del color deseado.
2. Cortar "RODAPÍE 40" al la medida requerida.
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general.
4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección).
5. Apretar el perfil contra la pared.
6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

### GAMA COLORES

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)



64W

66W

72W

B - Blanco


N - Negro

AA - Plata

Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 400 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina

# RODAPÍE 60 RODAPÍE 120

RESINA DE VINILO NO-TOXICA FLEXIBLE  
EN 6 COLORES



ATENCIÓN: PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE  
PRODUCTO ES NECESARIO CONTAR CON UN  
INSTALADOR CUALIFICADO EN LA COLOCACIÓN DE  
PVC. VER EL VIDEO DE COLOCACIÓN EN NUESTRO  
SITIO WEB O APP.



RODAPÍE 60 Y 120 son perfiles de resina vinílica no tóxica flexible con buena resistencia a agentes químicos con graneado en la parte detrás para una mejor adhesión con pegamento. RODAPÍE 60 y RODAPÍE 120 de resina vinílica expandida son idóneos para uso en interior.



## RESINA DE VINILO NO-TOXICA FLEXIBLE rollos de 50 M


Artículo	H mm	€/ml	€/rollo
BTPV... 60	60	2,14	107,00
BTPV... 60A	60	3,58	179,00
BTPV... 120	120	5,09	254,50
BTPV... 120A	120	8,11	405,50

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

Disponible en los colores: B - GC - GS - T - M - N.  
El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo.  
Por ejemplo: BTPV... 60 (color elegido Gris claro) BTPVGC 60.  
BTPV... 60A (color elegido Gris claro) BTPVGC 60A.

Para los artículos con adhesivo, el rollo de adhesivo se suministra por separado (50 ML)

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍE 60/120" del color deseado. 2. Cortar "RODAPÍE 60/120" al la medida requerida. 3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general.

#### Versión adhesiva

4. Con la superficie seca, aplicar el adhesivo de doble cara en la pared y presionar el perfil en su lugar ejerciendo una presión correcta.


#### Versión no adhesiva

4. Con una superficie seca, aplique un adhesivo adecuado y presione el perfil en posición con la presión correcta.

# RODAPÍE 62F


RESINA VINÍLICA NO TÓXICA FLEXIBLE  
CON ADHESIVO

BTPF... 62 / BTPF... 62A  
escala 1:1



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

RODAPÍE 62F es un perfil de resina vinílica no tóxica flexible que tiene buena resistencia a agentes químicos con graneado en la parte detrás para una mejor adhesión con pegamento. El perfil es disponible en colores blanco, gris claro, gris oscuro, marrón oscuro, di moro, marrón y negro. RODAPÍE 62F en resina vinílica expandida es idóneo para uso en interior.



## RESINA DE VINILO FLEXIBLE

Rollos de 50 M

Artículo	H mm	€/ml	€/rollo
BTPF... 62	62	2,02	101,00
BTPF... 62A	62	3,42	171,00

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

Disponible en los colores: B - GC - GS - T - M - N.  
El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo.  
Por ejemplo: BTPF... 62 (color elegido Gris claro) BTPFGC 62.  
BTPF... 62A (color elegido Gris claro) BTPFGC 62A.

Para los artículos con adhesivo, el rollo de adhesivo se suministra por separado (50 ML)

## INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPÍE 62F" del color deseado. 2. Cortar "RODAPÍE 62F" al la medida requerida. 3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general.

#### Versión adhesiva

4. Con la superficie seca, aplicar el adhesivo de doble cara en la pared y presionar el perfil en su lugar ejerciendo una presión correcta.

#### Versión no adhesiva

4. Con una superficie seca, aplique un adhesivo adecuado y presione el perfil en posición con la presión correcta.

ATENCIÓN: PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE  
PRODUCTO ES NECESARIO CONTAR CON UN  
INSTALADOR CUALIFICADO EN LA COLOCACIÓN DE  
PVC. VER EL VIDEO DE COLOCACIÓN EN NUESTRO  
SITIO WEB O APP.




## GAMA COLORES

B - Blanco	GC - Gris claro	GS - Gris oscuro
T - Marrón oscuro	M - Marrón	N - Negro

**RODAPÍE** es un perfil de resina vinílica expandida, ligero, estable y plano disponible en colores blanco, gris claro, gris oscuro, negro y 8 acabados de color madera. El perfil es resistente a agentes químicos y se puede fijar en la pared con silicona, tornillos y clavos. RODAPÍE de resina vinílica expandida es idóneo para todos los suelos en interior.

**RODAPÍE**

RESINA DE VINILO EXPANDIDO



**RESINA DE VINILO EXPANDIDO (negro - gris claro y oscuro - blanco)**

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 60 UDS - 120 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud	€/Paq.
BTPR... 70	70	1,27	2,54	152,40

Disponible en los acabados: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M . El código del color elegido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: BTPR... 70 (acabado elegido Negro) BTPRN 70.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED




(PÁGINA 324)

GAMA COLORES


B - Blanco	GC - Gris claro	GS - Gris oscuro	N - Negro	04W - Haya oscuro	05W - Roble claro (strip)
06W - Roble oscuro (noce)	07W - Cerezo claro (strip)	08W - Cerezo oscuro (tavola)	09W - Nogal rosado (merbau-melo-noce)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)	M - Mogano

La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que normalmente se aplica a los perfiles en aluminio.



rodapie

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "RODAPÍE" del color requerido. 2. Cortar "RODAPÍE" a la medida requerida.


Colocación con silicona:

3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona. 5. Apretar el perfil contra la pared y ejercer una presión correcta.

Colocación con tornillos y clavos:

3. Fijar el perfil con tornillos o clavos.

**PERFIL ANGULAR** es un perfil decorativo de resina vinílica expandida, ligero, estable y plano disponible en colores blanco, gris claro, gris oscuro, negro y 8 acabados de color madera. El perfil es resistente a agentes químicos y se puede fijar en la pared con silicona, tornillos y clavos. PERFIL ANGULAR resina vinílica expandida es idóneo para todos los suelos en interior.



**RESINA DE VINILO EXPANDIDO (negro - gris claro y oscuro - blanco)**

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
AGE... 25	25 x 25	1,13	3,05

Disponible en los acabados: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M . El código del color elegido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: AGE... 25 (acabado elegido Negro) AGE11 25.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERfil A LA PARED


(PÁGINA 324)



Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

**PERFIL ANGULAR**

RESINA DE VINILO EXPANDIDO



guardacantos

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN




# PROSEAL WOOD


RESINA DE VINILO EXPANDIDO  
2 ACABADOS MADERA Y 4 COLORES

perfíles de conexión terminales

PSAW... 20  
escala 1:1



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el acabado requerido de "PROSEAL WOOD". 2. Cortar "PROSEAL WOOD" de la medida necesaria.

### Colocación con silicona:


3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona 5. Apretar el perfil contra la pared.

### Colocación con tornillos y clavos:

3. Fijar el perfil con tornillos o clavos

**PROSEAL WOOD** es un perfil perimetral de resina vinílica expandida, ligero, estable y plano, disponible en color blanco, gris claro, gris oscuro, negro y 2 acabados tipo madera. El perfil tiene buena resistencia a los agentes químicos y se puede fijar a pared con silicona, tornillos o clavos.

**PROSEAL WOOD** de resina vinílica expandida es adaptado para cualquier suelo a l'interior.



### PVC EXPANDIDO - 2 ACABADOS MADERA

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PSAW... 20	21 x 21	0,98	2,45

Disponible en los acabados madera: 05W - 10W y en los colores: B - GC - GS - N. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PSAW...20 (color elegido Negro) PSAW 20.

### PVC EXPANDIDO - 4 COLORES

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PSAW... 20	21 x 21	0,91	2,27

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)

### GAMA COLORES

B - Blanco	GC - Gris claro	GS - Gris oscuro	N - Negro	05W - Roble claro (strip)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)
------------	-----------------	------------------	-----------	---------------------------	-----------------------------------


La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que normalmente se aplica a los perfiles en aluminio

# PROANGLE WOOD

RESINA DE VINILO EXPANDIDO  
2 ACABADOS MADERA Y 4 COLORES

profil terminali di connessione

PGAW... 15  
escala 1:1



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el acabado requerido de "PROANGLE WOOD". 2. Cortar "PROANGLE WOOD" de la medida necesaria.

### Colocación con silicona:

3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona 5. Apretar el perfil contra la pared.

### Colocación con tornillos y clavos:

3. Fijar el perfil con tornillos o clavos

**PROANGLE WOOD** es un perfil perimetral en resina vinílica expandida, ligero, estable y plano disponible en los colores blanco, gris claro, gris oscuro, negro y en 2 acabados tipo madera. El perfil es resistente a los agentes químicos y se puede fijar a la pared con silicona, tornillos o clavos. **PROANGLE WOOD** de resina vinílica expandida es adaptado para cualquier suelo a l'interior.

### PVC EXPANDIDO - 2 ACABADOS MADERA

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PGAW... 15	15 x 15	0,74	1,85

Disponible en los acabados madera: 05W - 10W y en los colores: B - GC - GS - N. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PGAW...15 (color elegido Negro) PGAW 15.

### PVC EXPANDIDO - 4 COLORES

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PGAW... 15	15 x 15	0,67	1,68

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)

### GAMA COLORES


B - Blanco	GC - Gris claro	GS - Gris oscuro	N - Negro	05W - Roble claro (strip)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)
------------	-----------------	------------------	-----------	---------------------------	-----------------------------------

La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que normalmente se aplica a los perfiles en aluminio

**RODAPÍE COVECAP** es un perfil resina de vinilo expandido no tóxico, co-extruido flexible, lo que permite una correcta aplicación y acabado de suelos de vinilo y la moqueta a lo largo de las uniones de muro y piso. La superficie visible del perfil tiene forma redondeada y está disponible en blanco, gris claro, gris oscuro, marrón oscuro, marrón y negro. Su facilidad de instalación hace que sea un perfil muy práctico para la realización de uniones de escoria en el caso de suelos de vinilo y moqueta.

## RODAPÍE COVECAP

RESINA FLEXIBLE DE VINILO NO TÓXICO



**RESINA FLEXIBLE DE VINILO NO TÓXICO** - Unidades de 2,50 M  
Paq. H 60 mm / 40 Ud. - H 80 mm / 30 Ud. - H 100 mm / 20 Ud.

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud	€/Paq
BTVCC... 60	60	40	4,83	12,08
BTVCC... 80	80	30	5,09	12,73
BTVCC... 100	100	20	5,34	13,35

Disponible en los colores: B - GC - GS - T - M - N.  
El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: BTVCC... 60 (color elegido Blanco) BTVCCB 60.

Version con adhesivo : añadir letra A después el código. Para los productos con adhesivo, el rollo de adhesivo es suministrado a parte.

### GAMA COLORES - FLEXIBLE

B - Blanco	GC - Gris claro	GS - Gris oscuro	T - Marrón oscuro	M - Marrón	N - Negro
------------	-----------------	------------------	-------------------	------------	-----------

**PROCAP S** es un perfil de resina de vinilo expandido no tóxico co-extruido flexible, que junto a PROSEAL FLEX, permite una correcta aplicación y acabados de suelos de vinilo a lo largo de las uniones mur y pisos. Disponible en distintos acabados gofrados blanco, gris claro, gris oscuro, marrón, marrón oscuro. Su facilidad de instalación hace que sea un perfil muy práctico para la realización de suelos de vinilo y moqueta.

## PROCAP S

RESINA FLEXIBLE DE VINILO NO TÓXICO CO-EXTRUIDO



**PROCAP S - RESINA FLEXIBLE DE VINILO NO TÓXICO CO-EXTRUIDO**  
Unidades de 2,50 - Paq. de 20 UDS - 50 M



Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PRCPS...	31 x 5,3	1,96	4,90

Disponible en los colores: B - GC - GS - T - M - N.  
El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo.  
Por ejemplo: PRCPL... (color elegido Blanco) PRCPLB


### GAMA COLORES

LISA PRCPS & GOFRADO PRCPL		
B - Blanco	GC - Gris claro	GS - Gris oscuro
T - Marrón oscuro	M - Marrón	N - Negro

### PRCPS



### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROCAP S" en los acabados y alturas requeridas.  
2. Cortar "PROCAP S" a la medida requerida 3. Aplicar un adhesivo adecuado para colocar el perfil 4. Colocar el suelo resiliente requerido.

### UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



(PÁGINA 324)