

BOTTEGA

ceramica e stufe

SIENA

BOTTEGA



- LAVAGNA
- CENERE
- TORTORA
- SABBIA
- COCCIO
- MUSCHIO



gres porcellanato ♦ porcelain tile



DALLE COLLINE DEL CHIANTI PARTE IL NOSTRO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UNA BELLEZZA SEGNATA DALLE TRACCE INDELEBILI DEL TEMPO. CREARE UNA COLLEZIONE IN GRADO DI RACCHIUDERE TUTTO QUESTO È STATA LA NOSTRA SFIDA. **SIENA** HA L'ANIMA FORTE DEL GRES PORCELLANATO E LA PELLE CARATTERIZZATA DA RICERCATI DETTAGLI.
IL FORMATO 20X20 ESPRIME L'ESSENZA DI QUESTO CEMENTO.

FROM THE HILLS OF CHIANTI OUR JOURNEY BEGINS TO DISCOVER A BEAUTY MARKED BY THE INDELIBLE TRACKS OF TIME. OUR CHALLENGE HAS BEEN TO CREATE A COLLECTION ABLE TO ENCOMPASS THESE DETAILS. **SIENA** HAS THE STRONG SOUL OF A STONEWARE AND THE SURFACE CHARACTERIZED BY SELECT ELEMENTS. THE 8"X8" SIZE MANIFESTS THE SUBSTANCE OF THIS MATERIAL SURFACE.

BOTTEGA[®]
ceramica e stife

www.botteगतiles.com - info@botteगतiles.com



1

2

3


5

6

4

SIENA

- 1 COCCIO
- 2 SABBIA
- 3 TORTORA
- 4 MUSCHIO
- 5 LAVAGNA
- 6 CENERE



Siena COCCIO

“MATERIA IN CONTINUA TRASFORMAZIONE”
L'ASPETTO ESTETICO DI OGNI SIGNOLA MATTONELLA
SI PRESENTA UNICO ED IR RIPETIBILE.

“surface in continuous transformation”
The aesthetic appearance of each single tile
is unique and exclusive.

PAVIMENTO 20X20_8"X8"



Siena COCCIO

UNO SPAZIO PUBBLICO
NEL QUALE PASSATO E PRESENTE S'INCONTRANO
CREANDO EQUILIBRIO TRA FORME E COLORE.

A public space where the past and the present
merge together, creating a balance
between shapes and color.



RIVESTIMENTO BRICK 6X25_2 1/3" X 10" PAVIMENTO 30X60_12" X 24" RETTIFICATO

Lounge
area





Siena MUSCHIO

L'EFFETTO NATURALE PERFETTAMENTE RAPPRESENTATO
NELLE SUPERFICI DEL BRICK,
UN PICCOLO FORMATO CHE RACCHIUDE IN SE
TUTTA L'ESSENZA DELLA COLLEZIONE SIENA.

The natural effect perfectly represented by the brick surfaces,
a small size that includes the very depth
of the Siena collection.

RIVESTIMENTO BRICK 6X25_2 1/3" X 10" PAVIMENTO 30X60_12" X 24" RETTIFICATO





Siena SABBIA

LA DIVERSIFICAZIONE DELLE GRAFICHE
È LA CARATTERISTICA DI QUESTO GRES PORCELLANATO.

The variation of the graphics is the distinguishing feature
of this gres porcelain tile.

RIVESTIMENTO BRICK 6X25_2 1/3"X10" **PAVIMENTO** 60X60_24"X24" RETTIFICATO - 30X60_12"X24" RETTIFICATO





Siena TORTORA

IL BILANCIAMENTO DELLE NUANCE CONFERISCE
AL PAVIMENTO UN MOVIMENTO EQUILIBRATO
VALORIZZATO DALLA LEGGERA STRUTTURA
PRESENTE NEI FORMATI RETTIFICATI.
IL COLORE TORTORA È STATO SELEZIONATO
PER UNA SOLUZIONE DI HOSPITALITY
DI ALTISSIMO LIVELLO.

The balance of the nuances provides
a harmonious movement of the floor
enhanced by the light structure of the rectified sizes.
The turtle color has been selected for hospitality areas
of very high level.

RIVESTIMENTO BRICK 6X25_2 1/3"X10" PAVIMENTO 60X60_24"X24" RETTIFICATO





Siena TORTORA

“DALLA ZONA NOTTE ALL’AMBIENTE BAGNO”
IL COLORE TORTORA SI IMPREZIOSISCE
DI LEGGERE VENATURE DORATE
CHE IN MODO CASUALE
PERCORRONO LE TRACCE DEL TEMPO PASSATO.

“from the night area to the restroom”
The turtle color enhanced with golden veins
that randomly traces expressions of a past time.

RIVESTIMENTO 20X20_8"X8" - DECORO FRAMMENTI ORO 20X20_8"X8" PAVIMENTO 30X60_12"X24" RETTIFICATO







Siena CENERE

UNO SPAZIO COMMERCIALE DEDICATO AL BENESSERE,
IL COLORE CENERE SCELTO COME TINTA NEUTRA
IN PERFETTA SINTONIA CON
IL CONCEPT ARCHITETTONICO.

A commercial area dedicated to the wellness,
the ash colour chosen as a neutral color in perfect harmony
with the architectural concept of serenity.

RIVESTIMENTO 20X20_8" X8" PAVIMENTO 60X60_24" X24" RETTIFICATO







Sienna LAVAGNA

“GIOVANE E GRINTOSO”
LA SCELTA DI UNIRE FORMATI GRANDI E PICCOLI
PER DIVERSIFICARE GLI SPAZI
DI UN EX EDIFICIO INDUSTRIALE.

“young and strong”
The choice to combine the big and small sizes
to diversify the spaces of a former industrial building.

RIVESTIMENTO 20X20_8“X8” - 60X60_24“X24” RETTIFICATO PAVIMENTO 60X60_24“X24” RETTIFICATO



Siena

COCCIO

RIO | B



B70008 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70014 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70020 20x20_8"x8"

B70026 BRICK 6X25_2 1/3"X10"

B70055 FRAMMENTI ORO 20x20_8"x8"

B70203 MOSAICO 4,7X4,7_1.8"X1.8"

COCCIO 60X60_24"X24"

Siena

MUSCHIO

RIO | B



B70010 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70016 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70022 20x20_8"x8"

B70208 BRICK 6X25_2 1/3"X10"

B70056 FRAMMENTI ORO 20x20_8"x8"

B70205 MOSAICO 4,7X4,7_1.8"X1.8"

MUSCHIO 60X60_24"X24"

Siena

CENERE

RIO | B



B70007 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70013 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70019 20x20_8"x8"

B70025 BRICK 6X25_2 1/3"X10"

B70059 FRAMM. PLATINO 20x20_8"x8"

B70202 MOSAICO 4,7X4,7_1.8"X1.8"

CENERE 60X60_24"X24"

Siena

LAVAGNA

RIO | B



B70009 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70015 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70021 20x20_8"x8"

B70027 BRICK 6X25_2 1/3"X10"

B70060 FRAMM. PLATINO 20x20_8"x8"

B70204 MOSAICO 4,7X4,7_1.8"X1.8"

LAVAGNA 60X60_24"X24"

Siena

SABBIA

RIO | B



B70011 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70017 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70023 20x20_8"x8"

B70029 BRICK 6X25_2 1/3"x10"

B70057 FRAMMENTI ORO 20x20_8"x8"

B70206 MOSAICO 4,7X4,7_1.8"x1.8"

SABBIA 60X60_24"x24"

Siena

TORTORA

RIO | B



B70012 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70018 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70024 20x20_8"x8"


B70030 BRICK 6X25_2 1/3"x10"

B70058 FRAMMENTI ORO 20x20_8"x8"

B70207 MOSAICO 4,7X4,7_1.8"x1.8"

TORTORA 60X60_24"x24"

BOTTEGA® - GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE



60X60_24"x24"



30X60
12"x24"




20X20
8"x8"



BRICK
6X25
2 1/3"x10"




FRAMMENTI
20X20
8"x8"




MOSAICO
30X30_12"x12"
4,7_1.8"

COCCIO 20X20_8"X8"



MUSCHIO 20X20_8"X8"



TORTORA 20X20_8"X8"



CENERE 20X20_8"X8"



SABBIA 20X20_8"X8"



LAVAGNA 20X20_8"X8"



*Mosaico TORTORA 4,7_1.8" - 30X30_12"X12"



* Mosaico
disponibile in tutti i colori_available in all colors
aspetto estetico corrispondente al 60X60
aesthetic appearance corresponding to 24"X24"


* Brick
disponibile in tutti i colori_available in all colors
aspetto estetico corrispondente al 20X20
aesthetic appearance corresponding to 8"X8"


* Decoro Frammenti
Coccio, Tortora, Sabbia e Muschio con vena ORO
with gold decoration
Ceneri e Lavagna e con vena PLATINO
with platinum decoration

*Brick TORTORA 6X25_2 1/3"X10"




*TORTORA Decoro Frammenti ORO 20X20_8"X8"







P5> **PAVIMENTO COCCIO 20X20**




P13> **PAVIMENTO TORTORA 60X60 RETT RIVESTIMENTO BRICK 6X25**




P7> **PAVIMENTO COCCIO 30X60 RETT RIVESTIMENTO BRICK 6X25**




P15> **PAVIMENTO TORTORA 30X60 RETT RIVESTIMENTO 20X20-FRAMMENTI ORO**




P9> **PAVIMENTO** MUSCHIO 30X60 RETT **RIVESTIMENTO** BRICK 6X25



P11> **PAVIMENTO** SABBIA 60X60-30X60 RETT **RIVESTIMENTO** BRICK 6X25



P19> **PAVIMENTO** CENERE 60X60 RETT **RIVESTIMENTO** 20X20



P19> **PAVIMENTO** LAVAGNA 60X60 RETT **RIVESTIMENTO** 60X60 RETT-20X20

SIENA
FONDI_TILES



FORMATO CM
SIZE CM
FORMAT CM
FORMAT CM

PEZZI SCATOLA
PIECES BOX
PIÈCES BOÎTE
STÜCK KARTON




MQ. SCATOLA
SQ. MT. BOX
MQ. BOÎTE
QM. KARTON

KG. SCATOLA
WEIGHT BOX
POIDS BOÎTE
GEWICHTE/KARTON

SCATOLE PALLET
BOX PALLET
BOÎTE PALLET
KARTON/PALLETTE




MQ. PALLET
SQ. MT. PALLET
MQ. PALLET
QM. PALLETTE

KG. PALLET
WEIGHT PALLET
POIDS PALLET
GEWICHTE/PALLETTE
EUROPALLET 80X120

 bordi rettificati_rectified edges	60X60_24"X24" SP 9,5 ^{MM} _THK 0.4"	3	1,08	23,20	40	43,20	928
 bordi rettificati_rectified edges	30X60_12"X24" SP 9,5 ^{MM} _THK 0.4"	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
 bordi naturali_natural edges	20X20_8"X8" SP 9,5 ^{MM} _THK 0.4"	30	1,20	24,00	60	72,00	1440

SIENA
DECORI_DECORS



 bordi naturali_natural edges	DECORO FRAMMENTI ORO/PLATINO 20X20_8"X8" SP 9,5 ^{MM} _THK 0.4"	6	0,24	5,00	60	14,40	317
 bordi naturali_natural edges	BRICK 6X25_2 1/3"X10" SP 9,5 ^{MM} _THK 0.4"	32	0,48	9,80	100	48,00	980
 	MOSAICO 30X30_12"X12" T 4,7_1.8" SP 9,5 ^{MM} _THK 0.4"	11	0,99	17,60	30	29,70	528

PER MOTIVI TECNICI I PESI SOPRA INDICATI POSSONO VARIARE DEL +/- 4% - FOR TECHNICAL REASONS THE WEIGHTS INDICATED ABOVE MAY VARY +/- 4%

BOTTEGA® - COLLEZIONE SIENA



CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bia GL - CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bia GL

 DIMENSIONI Dimensions CONFORM ISO 10545-2	 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption <0.15% ISO 10545-3	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture >42 N/mm ² ISO 10545-4	 FORZA DI ROTTURA Breaking strength ≤1300 N min CONFORM ISO 10545-5	 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE Abrasion resistance 5/4 ISO 10545-7	 ESPANSIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ISO 10545-8	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTANT ISO 10545-9	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTANT ISO 10545-12
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance LA HA RESISTANT ISO 10545-13	 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Classe 5 RESISTANT ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10 DIN 51130	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance B DIN 51097	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance >0.4 B.C.R.A. Rep. CEC/81	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance 25>PTV _{WET} >36 BS 7976	 C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction >0.42 ANSI A137.1	 REAZIONE AL FUOCO Fire reaction A1 _{FL} class UNI EN 13501-1
 CONDUTTIVITÀ TERMICA Thermal conductivity $\lambda = 1.3 \text{ W/m} \cdot \text{ } ^\circ\text{K}$ EN 12524	 RESISTENZA ALLA LUCE ED AL COLORE Light and colour fastness NO VARIATION DIN 51094	 STONALIZZAZIONE Shade variation V4 HIGH ANSI A 137.1	 SUPERFICIE Surface NATURALE NATURAL	放射性水平A类			

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi ed in qualsiasi documento di promozione commerciale di **BOTTEGA SpA**, hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione. I prodotti **BOTTEGA®** sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo hanno carattere indicativo e non sono vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore a 2^{MM}. **BOTTEGA SpA** non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. **BOTTEGA SpA** ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi, in quanto non riproducibili su carta con assoluta fedeltà.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of **BOTTEGA SpA** are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure. **BOTTEGA®** products comply with the current regulations. Any possible information about weights, measures, dimensions, colors, shades and other data contained throughout the illustrative material is indicative and not binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to lay the material by alternately taking it from different boxes. When laying rectified products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2^{MM}. **Bottega SpA** will not be responsible for defects resulting from the incorrect laying of material. **Bottega SpA** reserves the right to modify the technical information reported. The colours and aesthetic features of the products are approximate, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

BOTTEGA®
ceramica e stife

BOTTEGA

BOTTEGA SpA Italia +39 0546 659920 www.bottogatiles.com - info@bottogatiles.com